

**Jokari Abisolierzange No. 6-16<sup>2</sup>****No. 6-16<sup>2</sup>****Jokari**

Hersteller-Art.-Nr.: 20090

Hesse-Art.-Nr.: 460115

Automatische Abisolierzange für Leiter mit großen Querschnitten mit optischem Längenanschlag. Die Zange ist auch zum Entmanteln von PVC-Flex 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> oder Solarleitungen Solarflex-X PV1-F geeignet. Es ist keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig, die Abisolierlänge ist unendlich wählbar. TÜV-/GS-geprüft.



**Merkmale nach HESSE**

---

<b>Gewicht</b>	122 g
<b>GTIN</b>	4011391200906
<b>Zolltarifnummer</b>	82032000
<b>Länge</b>	166 mm
<b>Höhe</b>	28 mm
<b>Breite</b>	102 mm
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Verpackungseinheit</b>	1 Stück
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Arbeitsbereich (mm)</b>	6
<b>Arbeitsbereich (mm)</b>	16

---

**Merkmale nach ECLASS 8.0****[21043706 - Abisolierzange]**

---

<b>VDE-geprüft</b>	Nein
<b>Beschichtung des Griffes</b>	Glasfaserverstärktes Polyamid
<b>ESD-geprüft</b>	Nein
<b>max. Abisolierdurchmesser (AWG)</b>	5
<b>min. Abisolierdurchmesser (AWG)</b>	10
<b>max. Abisolierbereich (Querschnitt)</b>	16 mm <sup>2</sup>
<b>selbsteinstellend</b>	Ja
<b>Abisolierlänge einstellbar</b>	Ja
<b>Drahtschneider vorhanden</b>	Nein
<b>Schutzisolierung (1000 V) vorhanden</b>	Nein
<b>Länge</b>	166 mm
<b>Isolation vorhanden</b>	Nein
<b>Nettogewicht</b>	125.5 g
<b>Ausführung des Griffes</b>	1-Komponenten
<b>Lieferantenartikelnummer</b>	460115
<b>Artikelbezeichnung</b>	Jokari Abisolierzange No. 6-16 <sup>2</sup> , 6-16mm <sup>2</sup>
<b>Herstellerartikelnummer</b>	20090
<b>Zolltarifnummer (TARIC)</b>	82032000
<b>Produkttypbezeichnung</b>	No. 6-16 <sup>2</sup>
<b>Hersteller-Name</b>	Jokari

**Merkmale nach ECLASS 8.0**  
**[21043706 - Abisolierzange]**

---

<b>min. Abisolierbereich (Querschnitt)</b>	6 mm <sup>2</sup>
<b>automatisch abziehend</b>	Ja
<b>Längsschnitt vorhanden</b>	Nein
<b>Aufprallschutz vorhanden</b>	Nein
<b>Rundschnitt vorhanden</b>	Nein
<b>Spiralschnitt möglich</b>	Nein
<b>Lieferantennamen</b>	Heinz Hesse KG

---