

Leica Laserdistanzmessgerät Disto™ D510

Disto™ D510

Leica

Hersteller-Art.-Nr.: 792290

Hesse-Art.-Nr.: 470530

Der Leica DISTO™ D510 ist ein Laserdistanzmessgerät mit 14 Messfunktionen.

Er ist IP65 klassifiziert, also gegen Staub, Schmutz und Regen geschützt, verfügt über einen Zielsucher, hellen LCD-Bildschirm, 360°-Neigungssensor und Bluetooth® Smart. Das Lasermodul des D510 kann Ziele in einer Entfernung ausmachen, in der sich der Laserpunkt nicht mehr erkennen lässt. Mit dem Zielsucher einer 4-fach Zoom Digitalkamera ist das Ziel exakt auf dem Display zu sehen. Je weiter das Ziel entfernt ist, desto größer ist die Gefahr, dass etwas im Wege steht. Mit der Smart Horizontal Mode™ Funktion zielen Sie über Hindernisse hinweg und berechnen die horizontale Entfernung zum Ziel.

- Messgenauigkeit: ± 1 mm
- Messbereich: < 200 m
- Messungen pro Batteriesatz: < 5.000
- Speichern der letzten Messungen: 30
- Schutzklasse: IP65
- Datenschnittstelle: Bluetooth® V4.0 Smart
- Power Range Technologie™
- Digitaler Zielsucher mit 4-fach Zoom
- 360° Neigungssensor
- Multifunktionales Endstück
- Timerfunktion
- Batterie: 2 x AA



Merkmale nach HESSE

| | |
|--|---------------|
| Gewicht | 198 g |
| Farbe | rot/schwarz |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| GTIN | 7640110694237 |
| Zolltarifnummer | 90151010 |
| Ursprungsland | Ungarn |
| Länge | 143 mm |
| Höhe | 29 mm |
| Breite | 58 mm |
| Additions-/Subtraktionsfunktion | Ja |
| Minimum-/Maximumfunktion | Ja |
| Fläche-/Volumenfunktion | Ja |
| Dreieck-/Raumfunktion | Ja |
| Malerfunktion | Ja |
| Pythagorasfunktion | Ja |
| Trapezfunktion | Ja |
| Vermessung von schrägen Objekten | Ja |
| Höhentracking | Ja |
| Höhenprofiltracking | Ja |
| Absteckfunktion | Ja |
| Gebäudeinformationsmodellierung (BIM) | Ja |
| Messen im Foto | Ja |
| Durchmesserfunktion | Ja |
| Smart Horizontal Mode™ | Ja |
| Smart Area | Ja |
| Intelligente Winkelmessung | Ja |
| Punkt zu Punkt (P2P) | Ja |

Merkmale nach ECLASS 8.0**[21160106 - Laser-Distanzmessgerät]**

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Stativhalterung vorhanden | Ja |
| Messwertspeicher vorhanden | Nein |
| max. Messbereich | 200 m |
| min. Messbereich | 0.05 m |

Merkmale nach ECLASS 8.0**[21160106 - Laser-Distanzmessgerät]**

| | |
|--|---|
| Laserklasse | 2 |
| Speichermöglichkeit vorhanden | Nein |
| Länge der Signalstrecke | 200 m |
| Anzahl der Batterien/Akkus | 2 |
| Spannungsversorgung | Batterie |
| Benennung der Batterie | LR03 |
| Kategorie | Gerätebatterie, standard |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Länge | 143 mm |
| Höhe | 29 mm |
| Nettogewicht | 198 g |
| Breite | 58 mm |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Lieferantenartikelnummer | 470530 |
| Artikelbezeichnung | Leica Laserdistanzmessgerät Disto™ D510 |
| Herstellerartikelnummer | 792290 |
| Zolltarifnummer (TARIC) | 90151010 |
| Produkttypbezeichnung | Disto™ D510 |
| Hersteller-Name | Leica |
