

Leica Laserdistanzmessgerät Disto™ X3 Disto™ X3

Leica

Hersteller-Art.-Nr.: 850833

Hesse-Art.-Nr.: 470621

Der Leica Disto™ X3 ist für schwerste Bedingungen konstruiert. Das Display orientiert sich automatisch am Gehäuse. Das einfache Ablesen von Messergebnissen ist so aus jedem Winkel möglich. P2P-Vermessung mit Hilfe des DST360 Adapters.

- Messbereich: 0,05 - 150 m
- Messgenauigkeit: $\pm 1,0$ mm
- Neigungssensor: 360°
- Messungen pro Batteriesatz: 4.000
- Betriebsdauer pro Batteriesatz: 8 h
- IMU-Sensor für Smart Room
- Schutzklasse: IP65, 2 m Fallgetestet
- 2" Farbdisplay: 320 x 240 px
- Batterien: 2 x AA

Lieferumfang: Lasermessgerät, Schutztasche, Handschlaufe, Batterien, Digitale Bedienungsanleitung, Silber Kalibrierungszertifikat, Garantiekarte für 3 Jahre



Merkmale nach HESSE

| | |
|--|----------------------|
| GTIN | 7640110697047 |
| Ursprungsland | China, Volksrepublik |
| Zolltarifnummer | 90151010 |
| Länge | 132 mm |
| Breite | 56 mm |
| Höhe | 29 mm |
| Gewicht | 184 g |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Additions-/Subtraktionsfunktion | Ja |
| Minimum-/Maximumfunktion | Ja |
| Fläche-/Volumenfunktion | Ja |
| Dreieck-/Raumfunktion | Ja |
| Malerfunktion | Ja |
| Pythagorasfunktion | Ja |
| Trapezfunktion | Ja |
| Vermessung von schrägen Objekten | Ja |
| Höhentracking | Ja |
| Höhenprofiltracking | Ja |
| Absteckfunktion | Ja |
| Gebäudeinformationsmodellierung (BIM) | Ja |
| Messen im Foto | Ja |
| Durchmesserfunktion | Ja |
| Smart Horizontal Mode™ | Ja |
| Smart Area | Ja |
| Intelligente Winkelmessung | Ja |
| Punkt zu Punkt (P2P) | Ja |
| Farbe | |

Merkmale nach ECLASS 8.0**[21160106 - Laser-Distanzmessgerät]**

| | |
|-----------------------------------|--------|
| min. Betriebstemperatur | -10 °C |
| max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Stativhalterung vorhanden | Nein |
| Messwertspeicher vorhanden | Ja |

Merkmale nach ECLASS 8.0**[21160106 - Laser-Distanzmessgerät]**

| | |
|--|---------------------------------------|
| max. Messbereich | 150 m |
| min. Messbereich | 0.05 m |
| Laserklasse | 2 |
| Speichermöglichkeit vorhanden | Ja |
| Länge der Signalstrecke | 150 m |
| Anzahl der Batterien/Akkus | 2 |
| Spannungsversorgung | Batterie |
| Benennung der Batterie | AA |
| Kategorie | Gerätebatterie, standard |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Länge | 132 mm |
| Höhe | 23 mm |
| Nettogewicht | 184 g |
| Breite | 56 mm |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Lieferantenartikelnummer | 470621 |
| Artikelbezeichnung | Leica Laserdistanzmessgerät Disto™ X3 |
| Herstellerartikelnummer | 850833 |
| Zolltarifnummer (TARIC) | 90151010 |
| Produkttypbezeichnung | Disto™ X3 |
| Hersteller-Name | Leica |
