



**Weidmüller Schraubendreher SDIS 0.8x4.0**

**SDIS SL0,8x4,0x100**

**Weidmüller**

Hersteller-Art.-Nr.: 2749620000

Hesse-Art.-Nr.: 481213

VDE-isolierter Schlitzschraubendreher, SDIS SL  
DIN 7437, ISO 2380/2,  
Abtrieb nach DIN 5264,  
ISO 2380/1, SoftFinish®-Griff



**Merkmale nach HESSE**

---

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Form der Klinge</b>    | Schlitz       |
| <b>Farbe</b>              | gelb/rot      |
| <b>Zolltarifnummer</b>    | 82054000      |
| <b>Breite der Klinge</b>  | 4 mm          |
| <b>Stärke der Klinge</b>  | 0.8 mm        |
| <b>Länge der Klinge</b>   | 100 mm        |
| <b>Ursprungsland</b>      | Deutschland   |
| <b>Gewicht</b>            | 63 g          |
| <b>Verpackungseinheit</b> | 1 Stück       |
| <b>GTIN</b>               | 4050118896367 |
| <b>Länge</b>              | 225 mm        |
| <b>Breite</b>             | 20 mm         |
| <b>Höhe</b>               | 20 mm         |

---

**Merkmale nach ECLASS 8.0****[21040407 - Schlitzschraubendreher]**

---

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| <b>VDE-geprüft</b>                         | Ja                           |
| <b>Werkstoff der Klinge</b>                | Chrom-Vanadium               |
| <b>Länge der Klinge (imperial)</b>         | 100                          |
| <b>Form der Klinge</b>                     | rund                         |
| <b>Bezugsnorm der Abtriebsspitze</b>       | ISO2380/2/DIN5264/ISO 2380/1 |
| <b>Vergütung der Abtriebsspitze</b>        | brüniert                     |
| <b>Klinge durchgehend</b>                  | Ja                           |
| <b>Breite der Klinge (imperial)</b>        | 4                            |
| <b>Breite der Klinge</b>                   | 4 mm                         |
| <b>Dicke der Klinge</b>                    | 0.8 mm                       |
| <b>Dicke der Klinge</b>                    | 0.8 mm                       |
| <b>Schutzisolierung (1000 V) vorhanden</b> | Ja                           |
| <b>Isolation vorhanden</b>                 | Ja                           |
| <b>Nettogewicht</b>                        | 0.062 g                      |
| <b>Ausführung des Griffes</b>              | 1-Komponenten                |
| <b>Länge der Klinge</b>                    | 100 mm                       |
| <b>Material des Griffes</b>                | Mehrkomponenten              |
| <b>Lieferantenartikelnummer</b>            | 481213                       |

**Merkmale nach ECLASS 8.0****[21040407 - Schlitzschraubendreher]**

---

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Artikelbezeichnung</b>      | Weidmüller Schraubendreher SDIS 0.8x4.0 , Schlitz, |
| <b>Herstellerartikelnummer</b> | 2749620000                                         |
| <b>Produkttypbezeichnung</b>   | SDIS SL0,8x4,0x100                                 |
| <b>Hersteller-Name</b>         | Weidmüller                                         |
| <b>Zolltarifnummer (TARIC)</b> | 82054000                                           |

---