



**Weidmüller Edelstahlkabelbinder**



**Weidmüller**

Hersteller-Art.-Nr.: 2791410000

Hesse-Art.-Nr.: 482254

Die Weidmüller Stainless Steel Series beinhaltet ein umfangreiches Sortiment an Edelstahlkabelbindern für extreme Materialbeanspruchungen, wie hohe Temperaturen oder starke chemische Einwirkungen.

- Edelstahl AISI 316
- Ideal für Außenbereiche
- Strahlen- und korrosionsbeständig
- Anti-magnetisch
- Keine Verzahnung, daher kein Abreiben der Isolation



**Merkmale nach HESSE**

---

<b>Verpackungseinheit</b>	100 Stück
<b>GTIN</b>	4064675070931
<b>Zolltarifnummer</b>	73269098
<b>Ursprungsland</b>	Indien
<b>Länge</b>	mm
<b>Breite</b>	mm
<b>Farbe</b>	
<b>Gewicht</b>	g
<b>Tiefe</b>	0.26 mm
<b>Bündeldurchmesser</b>	100 mm
<b>Zugfestigkeit</b>	778 N
<b>Beschriftungsfeld</b>	nein
<b>Höhe</b>	mm

---

**Merkmale nach ECLASS 8.0**  
**[27140702 - Kabelbinder]**

---

<b>max. Einsatztemperatur</b>	300 °C
<b>min. Einsatztemperatur</b>	-40 °C
<b>Länge des Bandes</b>	360 mm
<b>Dicke des Bandes</b>	4.6 mm
<b>max. Durchmesser des Bündels</b>	100 mm
<b>Mindesthaltekraft</b>	778 N
<b>Bandverschluss</b>	Kugelverschluss
<b>Beschriftungsfläche</b>	ohne
<b>lösbarer Verschluss vorhanden</b>	Nein
<b>UV-stabil (in Anlehnung an ASTM D6779)</b>	Nein
<b>Länge</b>	360 mm
<b>min. Umgebungstemperatur</b>	-40 °C
<b>max. Umgebungstemperatur</b>	300 °C
<b>Farbe</b>	Metall
<b>Zugfestigkeit</b>	778 N/m <sup>2</sup>
<b>Werkstoff</b>	Edelstahl
<b>halogenfrei</b>	Ja
<b>Breite</b>	4.6 mm



**Merkmale nach ECLASS 8.0**  
**[27140702 - Kabelbinder]**

---

<b>Material</b>	Edelstahl
<b>Lieferantenartikelnummer</b>	482254
<b>Artikelbezeichnung</b>	Weidmüller Edelstahlkabelbinder, SCT 4.6/360 (100
<b>Herstellerartikelnummer</b>	2791410000
<b>Zolltarifnummer (TARIC)</b>	73269098
<b>Hersteller-Name</b>	Weidmüller

---