



**Weidmüller Edelstahlkabelbinder****Weidmüller**

Hersteller-Art.-Nr.: 2791470000

Hesse-Art.-Nr.: 482260

Die Weidmüller Stainless Steel Series beinhaltet ein umfangreiches Sortiment an Edelstahlkabelbindern für extreme Materialbeanspruchungen, wie hohe Temperaturen oder starke chemische Einwirkungen.

- Edelstahl AISI 316
- Ideal für Außenbereiche
- Strahlen- und korrosionsbeständig
- Anti-magnetisch
- Keine Verzahnung, daher kein Abreiben der Isolation



Merkmale nach HESSE

Verpackungseinheit	100 Stück
GTIN	4064675070993
Zolltarifnummer	73269098
Ursprungsland	Indien
Länge	mm
Breite	mm
Farbe	
Gewicht	g
Tiefe	0.26 mm
Bündeldurchmesser	150 mm
Zugfestigkeit	1112 N
Beschriftungsfeld	nein
Höhe	mm

Merkmale nach ECLASS 8.0
[27140702 - Kabelbinder]

max. Einsatztemperatur	300 °C
min. Einsatztemperatur	-40 °C
Länge des Bandes	520 mm
Dicke des Bandes	7.9 mm
max. Durchmesser des Bündels	150 mm
Mindesthaltekraft	1112 N
Bandverschluss	Kugelschluss
Beschriftungsfläche	ohne
lösbarer Verschluss vorhanden	Nein
UV-stabil (in Anlehnung an ASTM D6779)	Nein
Länge	520 mm
min. Umgebungstemperatur	-40 °C
max. Umgebungstemperatur	300 °C
Farbe	Metall
Zugfestigkeit	1112 N/m ²
Werkstoff	Edelstahl
halogenfrei	Ja
Breite	7.9 mm

**Merkmale nach ECLASS 8.0****[27140702 - Kabelbinder]**

Material	Edelstahl
Lieferantenartikelnummer	482260
Artikelbezeichnung	Weidmüller Edelstahlkabelbinder, SCT 7.9/520 (100
Herstellerartikelnummer	2791470000
Zolltarifnummer (TARIC)	73269098
Hersteller-Name	Weidmüller
