



**HellermannTyton Kabelbinder SOFTFIX XL**  
**SOFTFIX XL**




**HellermannTyton**

Hersteller-Art.-Nr.: 115-28590

Hesse-Art.-Nr.: 485678

Lösbarer Kabelbinder aus weichem, reißfestem thermoplastischem Polyurethan. Das UV- und witterungsbeständige Material ermöglicht eine schonende Bündelung. Die Binder verfügen über einen doppelten Verschlusskopf zur Parallelbündelung. Wiederverwendbar. Brandausbreitung entspricht UL94 HB. Betriebstemperatur: -40° C bis 85° C.



**Merkmale nach HESSE**

---

<b>Gewicht</b>	179 g
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Verpackungseinheit</b>	3 Stück
<b>Zolltarifnummer</b>	39269097
<b>Länge</b>	420 mm
<b>Breite</b>	102 mm
<b>Bündeldurchmesser</b>	150 mm
<b>GTIN</b>	4031026231518
<b>Ursprungsland</b>	Österreich
<b>Höhe</b>	mm

---

**Merkmale nach ECLASS 8.0**  
**[27140702 - Kabelbinder]**

---

<b>Länge</b>	580 mm
<b>min. Umgebungstemperatur</b>	-40 °C
<b>max. Umgebungstemperatur</b>	85 °C
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Zugfestigkeit</b>	360 N/m <sup>2</sup>
<b>Länge des Bandes</b>	580 mm
<b>Dicke des Bandes</b>	3.4 mm
<b>max. Durchmesser des Bündels</b>	150 mm
<b>Bandverschluss</b>	Kunststoffzunge/-nase
<b>Beschriftungsfläche</b>	ohne
<b>lösbarer Verschluss vorhanden</b>	Ja
<b>UV-stabil (in Anlehnung an ASTM D6779)</b>	Nein
<b>Werkstoff</b>	Thermoplastische Polyurethan-Elastomere (TPU)
<b>Breite</b>	28 mm
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Lieferantenartikelnummer</b>	485678
<b>Artikelbezeichnung</b>	Hellermann Kabelbinder SOFTFIX XL, 580x28mm,
<b>Herstellerartikelnummer</b>	115-28590
<b>Produkttypbezeichnung</b>	SOFTFIX XL
<b>Hersteller-Name</b>	Hellermann
<b>Art der Befestigung</b>	Rastbefestigung



**Merkmale nach ECLASS 8.0**  
**[27140702 - Kabelbinder]**

---

**Zolltarifnummer (TARIC)**

39269097

---