



HellermannTyton Kabelbinder SOFTFIX L SOFTFIX L

HellermannTyton

Hersteller-Art.-Nr.: 115-11350

Hesse-Art.-Nr.: 485679

Lösbarer Kabelbinder aus weichem, reißfestem thermoplastischem Polyurethan. Das UV- und witterungsbeständige Material ermöglicht eine schonende Bündelung. Die Binder verfügen über einen doppelten Verschlusskopf zur Parallelbündelung. Wiederverwendbar. Brandausbreitung entspricht UL94 HB. Betriebstemperatur: -40° C bis 85° C.



Merkmale nach HESSE

| | |
|---------------------------|---------------|
| Gewicht | 62 g |
| Farbe | schwarz |
| Verpackungseinheit | 6 Stück |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Länge | 445 mm |
| Breite | 100 mm |
| Bündeldurchmesser | 90 mm |
| GTIN | 4031026231501 |
| Ursprungsland | Österreich |
| Höhe | 22 mm |

Merkmale nach ECLASS 8.0
[27140702 - Kabelbinder]

| | |
|---|---|
| Länge | 340 mm |
| min. Umgebungstemperatur | -40 °C |
| max. Umgebungstemperatur | 85 °C |
| Farbe | schwarz |
| Zugfestigkeit | 123 N/m ² |
| Länge des Bandes | 340 mm |
| Dicke des Bandes | 2.3 mm |
| max. Durchmesser des Bündels | 90 mm |
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
| Beschriftungsfläche | ohne |
| lösbarer Verschluss vorhanden | Ja |
| UV-stabil (in Anlehnung an ASTM D6779) | Nein |
| Werkstoff | Thermoplastische Polyurethan-Elastomere (TPU) |
| Breite | 11 mm |
| Material | Kunststoff |
| Lieferantenartikelnummer | 485679 |
| Artikelbezeichnung | Hellermann Kabelbinder SOFTFIX L, 340x11mm, |
| Herstellerartikelnummer | 115-11350 |
| Produkttypbezeichnung | SOFTFIX L |
| Hersteller-Name | Hellermann |
| Art der Befestigung | Rastbefestigung |



Merkmale nach ECLASS 8.0
[27140702 - Kabelbinder]

Zolltarifnummer (TARIC)

39269097
