

HellermannTyton Kabelbinder SpeedyTie 750x13 SpeedyTie

HellermannTyton

Hersteller-Art.-Nr.: 115-00001

Hesse-Art.-Nr.: 485700

Lösbarer, flexibler und belastbarer Kabelbinder aus POLYAMID 6.6 (N66). Durch die ungewöhnliche Länge von 70 cm lässt sich dieser Kabelbinder ideal als „dritte Hand“ einsetzen, wenn z. B. Kabelrinnen montiert werden. Eine parallele Bündelung ist möglich. Brandausbreitung entspricht UL94 VB. Betriebstemperatur: -40°C + 85°C .



Merkmale nach HESSE

Gewicht	116 g
Farbe	gelb
Verpackungseinheit	5 Stück
Zolltarifnummer	39269097
Länge	750 mm
Breite	12 mm
Bündeldurchmesser	210 mm
GTIN	4031026229478
Ursprungsland	Vereinigtes Königreich
Höhe	mm

Merkmale nach ECLASS 8.0
[27140702 - Kabelbinder]

Länge	750 mm
min. Umgebungstemperatur	-40 °C
max. Umgebungstemperatur	85 °C
Farbe	gelb
Zugfestigkeit	888 N/m ²
Werkstoff	Polyamid
Länge des Bandes	752 mm
Dicke des Bandes	1.9 mm
max. Durchmesser des Bündels	210 mm
Bandverschluss	Schlitzraster
Beschriftungsfläche	ohne
lösbarer Verschluss vorhanden	Ja
UV-stabil (in Anlehnung an ASTM D6779)	Nein
Material	Kunststoff
Lieferantenartikelnummer	485700
Artikelbezeichnung	Hellermann Kabelbinder SpeedyTie 750x13 , lösbar,
Herstellerartikelnummer	115-00001
Produkttypbezeichnung	SpeedyTie
Hersteller-Name	Hellermann
Art der Befestigung	Rastbefestigung
Breite	13 mm



Merkmale nach ECLASS 8.0
[27140702 - Kabelbinder]

Zolltarifnummer (TARIC)

39269097
