



Suprabeam Kopflampe V3pro rechargeable V3pro rechargeable




Suprabeam

Hersteller-Art.-Nr.: 612.5211

Hesse-Art.-Nr.: 488789

Leistungsstarke Kopflampe mit Akku und neuester LED-CREE-POWER-CHIP-Technologie. Der spezielle Hyperfokus™ sorgt in jeder Einstellung für hervorragendes Licht. Körper aus hochfestem, eloxiertem Aluminium. Ultra leicht. Die Kopflampe ist dank goldbeschichteter Kontakte und einem Energiemanagement durch Microcontroller sehr langlebig. Der Aluminiumkopf wirkt zudem als Kühlkörper, sodass die ordnungsgemäße Kühlung der LED-Leuchtmittel sichergestellt ist. Inklusive hochwertiger Tasche mit Velcro®-Klettverschluss und Adapter mit USB Kabel.

- An-/Aus-Druckschalter (min. 20.000 Benutzungen)
- Batteriefach am Hinterkopf zum Ausgleichen des Gewichts, inkl. Akku
- Akkustisches Signal bei niedrigem Batteriestand
- Lampenpositionierung bis zu 85°.
- Sicherheitslicht an der Rückseite. (rote LED-Leuchte)
- Abnehmbares und waschbares Kopfband
- Temperatur: - 20° C bis + 50° C
- Ladezeit: 80% = 3 Std. | 100% = 4 Std. 30 minv
- IP Schutzart: IPX4 (Spritzwassergeschützt)



Merkmale nach HESSE

Gewicht	184 g
Farbe	anthrazit
GTIN	5704049908390
Zolltarifnummer	85131000
Ursprungsland	China, Volksrepublik
Länge	70 mm
Höhe	42 mm
Breite	49 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Leuchtstärke	1000 lm
Leuchtstärke	6 lm
Leuchtweite	245 m
Leuchtkegel	10 °
Leuchtkegel	70 °
Schutzklasse	IPX4
Brenndauer	225 h
Stromversorgung	Akku
Akku	1 x Li-Po, 2800 mAh, 10.4Wh

Merkmale nach ECLASS 8.0
[27119002 - Arbeitsleuchte]

Anzahl der Leuchtmittel	1
Farbe der Abdeckung	anthrazit
Lieferantenartikelnummer	488789
Artikelbezeichnung	Suprabeam Kopflampe V3pro rechargeable
Herstellerartikelnummer	612.5211
Zolltarifnummer (TARIC)	85131000
Produkttypbezeichnung	V3pro rechargeable
Hersteller-Name	Suprabeam
Nettogewicht zur Erfassung in Verkehr	0.184 kg
Länge	70 mm
Gehäusefarbe	anthrazit
Ausführung des Leuchtmittels	LED
Lichtfarbe	weiss

**Merkmale nach ECLASS 8.0**
[27119002 - Arbeitsleuchte]

Lichtstrom	750 lm
Verwendungsdauer	225 1
Höhe	42 mm
Werkstoff	Aluminium
Breite	49 mm
Explosionsschutz Kennzeichnung	Kein Ex-Schutz
