

## Suprabeam Kopflampe V4pro rechargeable V4pro rechargeable


### Suprabeam

Hersteller-Art.-Nr.: 613.5211

Hesse-Art.-Nr.: 488812

Leichtgewichtige und aufladbare Kopflampe mit neuester LED-CREE-POWER-CHIP-Technologie. Der spezielle Hyperfokus™ sorgt in jeder Einstellung für hervorragendes Licht. Der Aluminiumkopf wirkt zudem als Kühlkörper, sodass die ordnungsgemäße Kühlung der LED-Leuchtmittel sichergestellt ist. Einstellbarer Winkel - 85°. Batteriefach am Hinterkopf zum Ausgleichen des Gewichts. Akkustisches Signal bei niedrigem Batteriestand. Sicherheitslicht an der Rückseite (rote LED-Leuchte).

- Lampenkopf: Hi-Tech Kunststoff-Verbund mit hochfestem Aluminium
- Schalter: Metallknopf unter dem Lampenkopf
- Temperatur: - 20° C bis + 50° C
- Ladezeit: 80% = 3 Std. | 100% = 4 Std. 30 min
- IP Schutzart: IPX4 (Spritzwassergeschützt)
- Lieferumfang: 100 - 240 V AC Adapter mit USB-Kabel; hochwertige Tasche mit Klettverschluss; abnehmbares und waschbares Stirnband



**Merkmale nach HESSE**

---

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Gewicht</b>            | 195 g                       |
| <b>Farbe</b>              | schwarzes Kopfband          |
| <b>GTIN</b>               | 5704049908406               |
| <b>Zolltarifnummer</b>    | 85131000                    |
| <b>Ursprungsland</b>      | China, Volksrepublik        |
| <b>Verpackungseinheit</b> | 1 Stück                     |
| <b>Leuchtstärke</b>       | 1000 lm                     |
| <b>Leuchtstärke</b>       | 6 lm                        |
| <b>Leuchtweite</b>        | 250 m                       |
| <b>Leuchtkegel</b>        | 10 °                        |
| <b>Leuchtkegel</b>        | 35 °                        |
| <b>Schutzklasse</b>       | IPX4                        |
| <b>Brenndauer</b>         | 220 h                       |
| <b>Stromversorgung</b>    | Akku                        |
| <b>Akku</b>               | 1 x Li-Po, 2800 mAh, 10.4Wh |
| <b>Länge</b>              | mm                          |
| <b>Breite</b>             | mm                          |
| <b>Höhe</b>               | mm                          |

---

**Merkmale nach ECLASS 8.0**  
**[27119002 - Arbeitsleuchte]**

---

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Anzahl der Leuchtmittel</b>               | 1                                      |
| <b>Farbe der Abdeckung</b>                   | anthrazit                              |
| <b>Nettogewicht zur Erfassung in Verkehr</b> | 0.195 kg                               |
| <b>Lieferantenartikelnummer</b>              | 488812                                 |
| <b>Artikelbezeichnung</b>                    | Suprabeam Kopflampe V4pro rechargeable |
| <b>Herstellerartikelnummer</b>               | 613.5211                               |
| <b>Zolltarifnummer (TARIC)</b>               | 85131000                               |
| <b>Produkttypbezeichnung</b>                 | V4pro rechargeable                     |
| <b>Hersteller-Name</b>                       | Suprabeam                              |
| <b>Gehäusefarbe</b>                          | anthrazit                              |
| <b>Ausführung des Leuchtmittels</b>          | LED                                    |
| <b>Lichtfarbe</b>                            | weiss                                  |
| <b>Lichtstrom</b>                            | 1000 lm                                |

**Merkmale nach ECLASS 8.0**  
**[27119002 - Arbeitsleuchte]**

---

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Verwendungsdauer</b>               | 220 1                |
| <b>Werkstoff</b>                      | Kunststoff/Aluminium |
| <b>Länge</b>                          | 70 mm                |
| <b>Höhe</b>                           | 42 mm                |
| <b>Explosionsschutz Kennzeichnung</b> | Kein Ex-Schutz       |
| <b>Breite</b>                         | 49 mm                |

---