

**UNSERE  
EMPFEHLUNG**



# BESTSELLER-AKTION

WINTER / FRÜHJAHR

Seite 5 - 15  
**Abisolier- und  
 Abmantelwerkzeuge**  
**Crimpwerkzeuge**  
**Tester**

- 6 Stripax®

---

- 7 Abmantelwerkzeug  
AM 25 + 35

---

- 8 - 11 Crimpwerkzeuge

---

- 12 Spannungsprüfer

---

- 14 Automatik-Abisolier-  
zange

---

- 15 Senor Spezial Set



**Schaltschrankschlüssel**

Seite 16 - 17  
**Schaltschrankschlüssel**

- 16 - 17 Universalschlüssel




**Kabelbinder- und Verarbeitung**

Seite 18 - 21  
**Kabelbinder**

- 18 - 20 Sapi-Kabelbinder

---

- 21 HellermannTyton EVO 7  
und EVO9




**Industrieklingen**

Seite 22 - 26  
**Industrieklingen**

- 22 - 23 Lutz Klingen

---

- 24 - 26 Lutz Sicherheitsspender



## Industriecutter | Nageleisen | Qualitätsmesser



Seite 27 - 30  
NT-Cutter



Seite 31 - 32  
Gorilla Bars

Seite 33 - 34  
Hesse Messer

## Arbeitslampen | Taschenlampen | Ex-geschützte Lampen



Seite 35  
Arbeitslampen



Seite 36  
Taschenlampen



Seite 37  
Ex-geschützte  
Lampen

## Koffer | Schutzkoffer | Taschen



Seite 38 - 39  
PELI-Schutzkoffer

Seite 40 - 42  
GT-Schutzkoffer



Seite 43  
Tayg Koffer

Seite 44 - 46  
Plano Taschen

## Werkstattbedarf | Messwerkzeuge



Seite 47 - 49  
Werkstattbedarf  
Messwerkzeuge



Unsere gängigsten Produkte:



**MADE IN USA**

### Multi-Tool

**MICRA® (Hersteller Nr.: 64010181N)**

Messer, Pinzette, federgelagerte Schere und noch mehr, untergebracht in einem Multi-Tool (51 g), das sich an einem Schlüsselbund tragen lässt.

Art.-Nr.: 488605

EAN: 0037447640698

**10**  
TOOLS

**33,00 EUR**  
zzgl. MwSt.



### Multi-Tool

**WINGMAN® (Hersteller Nr.: 832523)**

Eines unserer Top-Multi-Tools kombiniert eine federgelagerte Zange, Schere und 12 weitere unverzichtbare Werkzeuge. **Inkl. hochwertiger Tasche aus Nylon.**

Art.-Nr.: 488944

EAN: 003744700652

**14**  
TOOLS

**60,00 EUR**  
zzgl. MwSt.



### Multi-Tool

**WAVE®+ (Hersteller Nr.: 832524)**

Der Multi-Tool-Verkaufsschlag, optimiert durch einen austauschbaren Drahtschneider aus hochwertigem Material (= **NEU mit 18 Funktionen**).

**Inkl. hochwertiger Tasche aus Nylon.**

Art.-Nr.: 488647

EAN: 0037447000737

**18**  
TOOLS

**116,00 EUR**  
zzgl. MwSt.



### Multi-Tool

**SURGE® silver (Hersteller Nr.: 830165)**

Eines der vielseitigsten Multi-Tools von Leatherman. Der kraftvolle Alleskönner für anspruchsvolle Projekte hat eine extra lange Schere, große Messerklingen, austauschbaren Drahtschneider u. v. a.

Art.-Nr.: 488674

EAN: 0037447349010

**21**  
TOOLS

**126,00 EUR**  
zzgl. MwSt.




LEATHERMAN TOOLS

# Mehr als nur ein Werkzeugwagen

## Ihr mobiler Arbeitsplatz

**NEU!**

Clevere Ideen, intelligente Features und unsere bekannten Premiumwerkzeuge verwandeln diesen Werkzeugwagen in Ihren mobilen Arbeitsplatz:  
Entwickelt nach 5S und Lean Methoden, um durch optimierte Arbeitsabläufe bis zu 40 Minuten Arbeitszeit zu sparen



**Weidmüller** 

Hesse-Nr.: 480750

**UVP\*:  
60,00 EUR**

\* zzgl. MwSt.



Hesse-Nr.: 480935

**UVP\*:  
70,00 EUR**

\* zzgl. MwSt.



Hesse-Nr.: 480828

**UVP\*:  
100,00 EUR**

\* zzgl. MwSt.



stripax®		stripax® UL		stripax® 16	
Hesse-Nr.	Hesse-Nr.: 480750	Hesse-Nr.: 480935	Hesse-Nr.: 480935	Hesse-Nr.: 480828	Hesse-Nr.: 480828
Weidmüller Nr.	9005000000	1468880000	1468880000	9005610000	9005610000
<b>Maximale Abisolierleistung</b>					
Kabeltyp	Feindrähtige und massive Leiter PVC-Isolation	Feindrähtige und massive Leiter <u>halogenfreier Isolation</u>	Feindrähtige und massive Leiter <u>halogenfreier Isolation</u>	Feindrähtige und massive Leiter PVC-Isolation	Feindrähtige und massive Leiter PVC-Isolation
Leiteranschlussquerschnitt	0,08... 10 mm <sup>2</sup> (~AWG 28... 7)	0,25 ... 6 mm <sup>2</sup> (~AWG 24 ... 10)	0,25 ... 6 mm <sup>2</sup> (~AWG 24 ... 10)	6,0 ... 16 mm <sup>2</sup> (~AWG 10 ... 6)	6,0 ... 16 mm <sup>2</sup> (~AWG 10 ... 6)
Max. Abisolierlänge	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
<b>Schneidleistung</b>					
Leiterquerschnitt (Schneidleistung)	6 mm <sup>2</sup>	6 mm <sup>2</sup>	6 mm <sup>2</sup>	6 mm <sup>2</sup>	6 mm <sup>2</sup>
<b>Werkzeugdaten</b>					
Länge	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm
Gewicht	175 g	175 g	175 g	175 g	175 g
EAN	4008190072506	4050118274158	4050118274158	4008190183875	4008190183875
<b>Werkzeugdaten</b>					
Ersatzmesser	<b>ERME 10<sup>2</sup> SPX 4</b> Hesse Nr. 481065	<b>ERME SPX UL</b> Hesse Nr. 480936	<b>ERME SPX UL</b> Hesse Nr. 480936	<b>ERME SPX UL XL</b> Hesse Nr. 480939	<b>ERME SPX UL XL</b> Hesse Nr. 480939
<b>Weiterer Infotext</b>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abnehmbare Griffschalen</li> <li>Optionales Teilabisolieren</li> <li>Personalisierte Markierung</li> <li>Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisoliervorgang</li> <li>Die Messerkassetten können leicht ersetzt werden</li> <li>Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung</li> <li>Lamellenmessertechnik: Der Leiter wird umschlossen, die Messer stellen sich automatisch auf die Isolationsstärke ein, die Isolation wird abgesetzt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung</li> <li>Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren</li> <li>Schneideeinrichtung spielfrei und selbstnachstellend</li> <li>Personalisierte Markierung mit ESG-Geräte-Markierer</li> <li>Ideal geeignet auch für die Bereiche: Maschinen- und Anlagenbau, Bahn- und Schienenverkehr, Windenergie, Robotertechnik, Ex-Schutz sowie Marine, Offshore und Schiffsbau</li> <li>Keine Beschädigung der Leiter durch spezielle Formmesser</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mit automatischer Selbsteinstellung</li> <li>3-stufige Teilabisolierfunktion (Abzugslänge: 3, 5 und 10 mm)</li> <li>Kein Aufspießen der Einzelleiter</li> <li>Auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar</li> <li>Optimal ausgelegt für typische Applikationsfelder, wie die Verarbeitung von Steuerleitungen, Erdungskabel, Motoranschluss- und Energiebusleitungen</li> </ul>		

# Das neue Abmantelwerkzeug AM 25 und AM 35



Werkzeuge zum Abmanteln der ungeschnittenen Energieleitung und der Abgangsleitungen sowie Schraubendreher für die Installation der FieldPower Komponenten.



Hesse-Nr.: 480783

**UVP\*:  
33,00 EUR**  
\*zzgl. MwSt.

Hesse-Nr.: 480842

**UVP\*:  
44,00 EUR**  
\*zzgl. MwSt.

**NEU:** Mit arretierbarer Klinge für Quer-, Längs- und Spiralschnitt



Produkt	AM 25	AM 35
Hessenr.	480783	480842
Schneidleistung/ Schnitttiefe	für PVC-Rundkabel von Ø 6 – 25 mm für Isolationsdicken bis 4,5 mm	für PVC-Rundkabel von Ø 25 – 35 mm für Isolationsdicken bis 4,5 mm
Maße	47 x 157 x 33 mm	53 x 174 x 33 mm
Gewicht	124 g	129 g
Weidmüllernr.	9001540000	9001080000
EAN	4008190138271	4008190208011
VK-Preise (zzgl. MwSt.)	<b>33,00 EUR</b>	<b>44,00 EUR</b>

## Crimpwerkzeuge

### PZ 6 Roto

Für Aderendhülsen (nach DIN 46228 T. 1 und 4) mit und ohne Kunststoffkragen von 0,14... 6 mm<sup>2</sup> (~AWG 26... 10) sowie für Zwillingsaderendhülsen im Querschnittsbereich von 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>. Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp. Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung. Nur ein Gesenk für den gesamten Querschnittsbereich. Drehbares Gesenk für die Einführung der Aderendhülsen von vorn oder von der Seite.



Hesse-Nr.: 480811

**UVP\*:**  
**140,00 EUR**

\*zzgl. MwSt.

Art.-Nr.	Weidmüller Nr.	Typ	Kapazität	Maße	Gewicht
480811	9014350000	PZ 6 Roto	0,14 - 6 mm <sup>2</sup>	200 mm	428 g

## Crimpwerkzeuge

### PZ 10 HEX

Für Aderendhülsen (nach DIN 46228 T. 1 und 4) mit bzw. ohne Kunststoffkragen im Querschnittsbereich von 0,14... 10 mm<sup>2</sup>. Der Sechskantcrimp bietet eine eher runde Crimpform bei geringsten max. Durchmesser und kommt in räumlich begrenzten Klemmräumen optimal zur Geltung.



Hesse-Nr.: 480835

**UVP\*:**  
**160,00 EUR**

\*zzgl. MwSt.

Art.-Nr.	Weidmüller Nr.	Typ	Kapazität	Maße	Gewicht
480835	1445070000	PZ 10 HEX	0,14 - 10 mm <sup>2</sup>	195 mm	600 g

## Crimpwerkzeuge

### Crimp Set PZ 6 Roto L RC

Zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen bis 6 mm<sup>2</sup>, bestehend aus: Kunststoffkoffer mit Einsätzen, Crimpwerkzeug PZ 6 roto L für Aderendhülsen von 0,25 - 6 mm, 4.500 Stück Aderendhülsen mit Kunststoffkragen H 0,5 - H 6,0 in Weidmüller-Kennfarben:

500 Stk. H 0,5/14 orange, 500 Stk. H 0,75/14 weiß,  
1.000 Stk. H 1,0/14 gelb, 1.000 Stk. H 1,5/14 rot,  
500 Stk. H 2,5/14 blau, 500 Stk. H 4,0/17 grau,  
500 Stk. H 6,0/20 schwarz



Hesse-Nr.: 485803

**UVP\*:**  
**200,00 EUR**

\*zzgl. MwSt.

Art.-Nr.	Weidmüller Nr.	Maße	Gewicht
485803	1470940000	L 340 mm x B 270 mm	1.810 g



## Crimpwerkzeuge

### CTI-6G

Für PVC- und Polyamid-isolierte Verbinder im Querschnittsbereich von 0,5 – 6 mm<sup>2</sup> (~AWG 20... 10). Mit Anschlag zur exakten Positionierung der Kontakte. Zwangssperre garantiert Qualitäts-crimp. Entriegelungsmöglichkeit bei evtl. Fehlbedienung. Für Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder sowie Steckverbinder. Niedrigere Handkräfte durch geschlitzte Pressung.



Hesse-Nr.: 480812

**UVP\*:**  
**160,00 EUR**

\*zzgl. MwSt.

Art.-Nr.	Weidmüller Nr.	Typ	Kapazität	Maße	Gewicht
480812	9202850000	CTI-6G	0,5 - 6,0 mm <sup>2</sup>	250 mm	747 g

## Crimpwerkzeuge

### Crimp-Set Kontakte

Kunststoffkoffer CarryLite 55 mit Einsätzen, Bestückung:

- je 100 Stk. Ringkabelschuhe LIR: 1,5M4V | 1,5M5V | 2,5M5V | 6M6V
- je 100 Stk. Stiftkabelschuhe LIP: 1,5R12V | 2,5R12V | 6R14V
- je 100 Stk. Stoßverbinder LIB: 1,5B25VF | 2,5B25VF | 6B26VF
- je 100 Stk. Flachsteckhülsen LIF: 1,5F288R | 1,5F638R | 2,5F638R | 6F638R
- je 500 Stk. H: 0,5/14 | 0,75/14 | 1,0/14 | 1,5/14 | 2,5/14
- je 250 Stk. H: 4,0/17 | 6,0/20

Art.-Nr.	Weidmüller Nr.	Maße	Gewicht
485791	920264000	L 320 mm x B 400 mm	3.635 g



Hesse-Nr.: 485791

**UVP\*:**  
**200,00 EUR**

\*zzgl. MwSt.

#### CSA – US Zertifizierung

Folgende Aderendhülsen haben CSA-US Zertifizierung:



- Aderendhülsen in loser Form von 0,14 mm<sup>2</sup> bis 50 mm<sup>2</sup> (~AWG 26 – 1)
- Zwillings-Aderendhülsen von 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> bis 2 x 16 mm<sup>2</sup> (~AWG 20 – 6)
- Sonder-Aderendhülsen für kleine Anschlussräume und AWG-Leitungen
- Gegurtete Aderendhülsen auf Rollen oder als Gurtstreifen von 0,5 mm<sup>2</sup> bis 2,5 mm<sup>2</sup> (~AWG 20 – 14)
- Unisolierte Aderendhülsen von 0,14 mm<sup>2</sup> bis 50 mm<sup>2</sup>

#### UL – Zertifizierung

Folgende Aderendhülsen haben eine UL-Zertifizierung in Verbindung mit unseren Handwerkzeugen und Automaten:



- Aderendhülsen in loser Form von 0,14 mm<sup>2</sup> bis 50 mm<sup>2</sup> (~AWG 26 – 1)

**NEU!**



### Abisolierzange

## Strip 6

### 0,08 ... 6,0 mm<sup>2</sup>

Hesse-Nr.: 485723

UVP\*:  
40,00 EUR

\* zzgl. MwSt.

Artikelnummer/ Weidmüller Nr.	Einsatzbereich	Kapazität mm <sup>2</sup>	Länge	Gewicht
485723 9046200000	Zum Abisolieren und schneiden von feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC Isolation	0,08 - 6,0	190 mm	155 g



### Seitenschneider

## Supercut

Artikelnummer/ Weidmüller Nr.	Schneidkapazität		Gewicht
	weicher Draht	Standarddraht	
498800 9205150000	0,2 - 1,2 mm <sup>2</sup>	0,18 - 0,9 mm <sup>2</sup>	90 g



Hesse-Nr.: 498800

UVP\*:  
25,00 EUR

\* zzgl. MwSt.

**NEU!**

## 4U Z GER | 6/5 Z GER | 16 Z GER

### Crimpwerkzeuge für Aderenhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

nach DIN 46288 T.1 und T.4

#### 4U Z GER

Art.-Nr. 485840

- Ein Crimpnest für Aderendhülsen 0,5... 4 mm<sup>2</sup>
- Über patentierte Omegafeder



#### 6/5 Z GER

Art.-Nr. 485843

- Für Aderendhülsen von 0,25... 6,0 mm<sup>2</sup>
- 5 Crimpstationen für den gesamten Querschnittsbereich
- Crimp EN 60947-1



#### 16 Z GER

Art.-Nr. 485842

- Für Aderendhülsen von 6,0... 16,0 mm<sup>2</sup>
- 3 Crimpstationen für den gesamten Querschnittsbereich
- Crimp EN 60947-1



Hesse-Nr.: 485840

**UVP\*:  
80,00 EUR**

\*zzgl. MwSt.



Hesse-Nr.: 485843

**UVP\*:  
80,00 EUR**

\*zzgl. MwSt.



Hesse-Nr.: 485842

**UVP\*:  
80,00 EUR**

\*zzgl. MwSt.

## FLEXCRIMP SET 5

### Grundwerkzeug mit 5 wechselbaren Crimpeinsätzen

Art.-Nr. 485850 beinhaltet die folgenden Einsätze:

- Für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen nach DIN 46288 T.1 und T.4 von 0,5 mm<sup>2</sup> bis 6 mm<sup>2</sup>
- Für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen nach DIN 46288 T.1 und T.4 von 6 mm<sup>2</sup> bis 16 mm<sup>2</sup>
- Für isolierte Verbinder nach DIN 60352 T.2 von 0,5 mm<sup>2</sup> bis 6 mm<sup>2</sup>
- Für nicht isolierte Verbinder nach DIN 60352 T.2 von 0,75 mm<sup>2</sup> bis 10 mm<sup>2</sup>
- Für Flachsteckhülsen und Flachstecker von 0,5 mm<sup>2</sup> bis 6,0 mm<sup>2</sup>








Hesse-Nr.: 485850

**UVP\*:  
106,00 EUR**

\*zzgl. MwSt.

## Spannungsprüfer im Überblick

	 Hesse-Nr.: 480073 UVP*: 90,00 EUR *zzgl. MwSt.	 Hesse-Nr.: 480076 UVP*: 55,00 EUR *zzgl. MwSt.	 Hesse-Nr.: 480081 UVP*: 40,00 EUR *zzgl. MwSt.	 Hesse-Nr.: 480079 UVP*: 18,00 EUR *zzgl. MwSt.
	VT Digi Pro	VT Combi Pro	VT Master	VT
Hessenr.	480073	480076	480081	480079
Nennspannungsbereich	1 – 1000 V AC/DC	6 – 690 V AC/DC	12 – 690 V AC/DC	12 – 690 V AC/DC
Anzeige	digital LCD	LED	LED	LED
< 6 V	✓			
6 V	✓	✓		
12 V	✓	✓	✓	✓
24 V	✓	✓	✓	✓
50 V	✓	✓	✓	✓
120 V	✓	✓	✓	✓
230 V	✓	✓	✓	✓
400 V	✓	✓	✓	✓
690 V	✓	✓	✓	✓
Polarität (+/-)	✓	✓	✓	✓
Durchgangs- prüfung	✓	✓	✓	
Einpolige Phasenprüfung	✓	✓		
Einhandprüfung	✓	✓	✓	✓
Messspitzenbeleuchtung	✓	✓		
HOLD-Funktion	✓			
Drehfeldanzeige	✓			
Zuschaltbare Last	✓			
30 mA FI Auslösung über Taster	✓			
Akustisches Signal	✓	✓	✓	
Widerstandsmessung	✓			
Frequenzmessung	✓			
Kategorie	CAT IV – 600 V CAT III – 1000 V	CAT IV – 600 V CAT III – 690 V	CAT IV – 300 V CAT III – 600 V	CAT IV – 300 V CAT III – 600 V
Spitzenspannungs- festigkeit	8 kV	8 kV	6 kV	5 kV
Norm	VDE0682 Teil 401	VDE0682 Teil 401	VDE0682 Teil 401	VDE0682 Teil 401
Norm EN/IEC	EN/IEC 61243-3:2015-08	EN/IEC 61243-3:2015-08	EN/IEC 61243-3:2015-08	EN/IEC 61243-3:2015-08
Arbeitstemperatur	- 15 °C...+ 55 °C	- 15 °C...+ 55 °C	- 15 °C...+ 55 °C	- 15 °C...+ 55 °C
Stromversorgung	Typ AAA 2x 1,5 V	Typ AAA 2x 1,5 V	Typ AAA 2x 1,5 V	---
Schutzklasse	IP65	IP65	IP54	IP64
Maße	264 x 67 x 33 mm	264 x 67 x 33 mm	235 x 66 x 28 mm	210 x 55 x 21 mm
Gewicht	295 g	288 g	181 g	115 g
Weidmüllernr.	9918870000	9918860000	9918880000	9918950000
EAN	4032248405756	4032248405749	4032248405763	4032248405831



# Die neue JOKARI Automatik-Abisolierzange Super 4 Pro

**NEU!**



## Neue Technik

Erleichterter Abisoliervorgang durch neues Kabelführungselement, sodass die Super 4 Pro noch mehr verschiedene PVC-Leitungen abisolieren kann.

## Arbeitsbereich

0,2 - 6,0 mm | 24 - 10 AWG  
PVC isolierte flexible Leitungen und massive Leiter.

## Ergonomisch

Neu gestalteter, ergonomischer Zangengriff mit Gummi-Komponenten-Einlage.

Art.-Nr.: 460300

UVP\*:  
20,00 EUR

\* zzgl. MwSt.

## Neue umweltfreundliche Blisterverpackung

- PET Schiebelbister mit mehrseitigem, FSC-zertifiziertem Papiereinleger
- gefertigt aus 100 % recycelten Materialien
- höherer Schutz für Werkzeug und Einleger durch rundum Verpackung aus PET
- fest verschlossen, ohne zusätzliche Fixierung



# Industrie 4.0 Daten- Netzwerktechnik

## Jokari Sensor Spezial Set

**Werkzeuge für den Umbau der Fertigung zur smarten und digitalen Automation. Vom Sensor in die Cloud.**


- Sensor Spezial (460628) Abisolierzange zum Entmanteln von Sensorkabeln, Steuerleitungen und Rundkabeln von Ø 4,4 – 7 mm
- No. 1 CAT (460121) Abisolierwerkzeug für PVC-isolierte Datenkabel (z.B. Cat 5, Cat 6, Cat 6E, Cat 7 und Twisted-Pair-Kabel) von Ø 4,5 – 10 mm
- PWS-Plus 002 (460410) Präzisions-Abisolierwerkzeug zum Entmanteln von Leitern und Litzen mit Längenschnitzmesser bis 0,8 mm Durchmesser. Für Isolationen aus PVC, Teflon®, KYNAR®, TEFLON®, MYLAR®  
Einsatzbereich von 0,25 - 0,8 mm Durchmesser



Art.-Nr.: 460633

**UVP\*:  
90,00 EUR**


\*zzgl. MwSt.



Hesse-Nr.: 400669


**UVP\*:  
16,00 EUR**

\*zzgl. MwSt.




**14 in 1**

**Patentiert!**



Artikelnr./ Schuebo Nr.	Funktionen	Maße	Gewicht
400669 4000-120 SuBMaker Quadro Plus	Innenvierkant: 5, 6-7, 8-9 mm Innendreieck: 5-6, 6-7, 8-9 mm Doppelbart: 3-5 mm Mit 1/4"-Bitaufnahme Mit 1/4"-Sechskant-Bitaufnahme	130x25x40 mm	108 g




## Universalschlüssel Doublekey Box

Hesse-Nr.: 400675

**UVP\*:  
22,00 EUR**

\*zzgl. MwSt.




**20 in 1**

**Patentiert**



Artikelnr./ Schuebo Nr.	Funktionen	Maße	Gewicht
400675 2000-300 Doublekey Box	Innenvierkant: 6, 7, 8 mm Innendreieck: 7, 8, 9, 10 mm Doppelbart: 3-5 mm Doppelbit Torx, Kreuz/Schlitz Stufenförmiger Vierkant 6, 7, 8, 9, 10 + Sechskant 3 mm	112x58x27 mm	170 g






**Patentiert!** 10 in 1

Hesse-Nr.: 400172

**UVP\*:**  
**13,00 EUR**

\*zzgl. MwSt.



Artikelnr./ Schuebo Nr.	Funktionen	Maße	Ge- wicht
<b>400172</b> 472 M 03 Standard	Innenvierkant: 5, 6, 7-8 mm Innendreikant: 9 mm Doppelbart: 3-5 mm Doppelbit an Kette Kreuz PH2 Doppelbit an Kette Schlitz 1 x 7 mm und Kunststoffadapter 1/4"	72 x 72 mm	72 g



## Universal-Schaltschrankschlüssel Profi-Key

**Patentiert!** 13 in 1

Hesse-Nr.: 400184

**Empf. VK\*:**  
**12,00 EUR**

\*zzgl. MwSt.



Artikelnr./ Schuebo Nr.	Funktionen	Maße	Ge- wicht
<b>400184</b> 820 M 03 Profi Key	Stufiger Vierkant: 6-9 mm Innenvierkant: 6-7, 7-8 mm Innendreikant: 9 mm Doppelbit an Kette Kreuz PH2 Doppelbit an Kette Schlitz 1 x 7 mm und Kunststoffadapter 1/4"	89 x 62 mm	72 g



## Universalschlüssel SuBMaster

**Patentiert!** 14 in 1

Hesse-Nr.: 400665

**UVP\*:**  
**20,00 EUR**

\*zzgl. MwSt.



Artikelnummer/ Schuebo Nr.	Funktionen	Maße	Gewicht
<b>400665</b> 900-000 SuBMaster	Innenvierkant: 5, 6, 7-8, 9-10 mm Innendreikant: 7, 8-9, 10-11 mm Buntbart: 3-5 mm Halbmond: 6 mm Mit 1/4"-Bitaufnahme und Karabiner- haken an Kette	95 x 95 mm	210 g

# Prüfungen

65<sup>th</sup>  
anniversary



Kälteschlagprüfung



Maximale Belastung



Verformungsprüfung



Material-Selbstlöschverhalten

# Zertifikate



Die nachstehenden Zertifikate ermöglichen Ihnen den Verkauf der Produkte im professionellen Bereich. So auch den Verkauf an Schiffswerften, die chemische Industrie und den Maschinenbau.



Zertifikat nach UNI-EN ISO 14001 bescheinigt dem Fertigungsbetrieb, dass die Produktions- und Verkaufsabläufe den Bestimmungen zum Umweltschutz und zur Sicherheit am Arbeitsplatz entsprechen.



UNDERWRITERS LABORATORIES INC. file E 160935 (M)

Underwrites Laboratories of the USA



RINA n.ELE/24299/1

Rina



GERMANISCHER LLOYD n.99173-96 HH

Germanischer Lloyd



Certificato N°: 09113 / 70 BV

Bureau Veritas



Qualification to MIL-C-23190

Military Standard



IMQ



DIR: 73/23/CEE 93/68/CEE

The CE-Marking



# Zertifizierte Qualität für die Industrie



## Kabelbinder aus Nylon 6.6



Hergestellt aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen. Überdurchschnittlich farbbeständig, (farbecht) auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Weitgehend chemikalienbeständig. Selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2 POLYAMID innerhalb von max. 30 Sekunden.


Bestell-Nr.	Typ	Farbe	Breite	Länge	Bündeldurchmesser	Zugfestigkeit (N/m <sup>2</sup> )	Preis UVP zzgl. MwSt.
491007	SEL.2.202 (SB)	natur	2,5 mm	100 mm	24 mm	11	1,00 €
491012	SEL.2.205 (SB)	natur	2,5 mm	200 mm	55 mm	11	3,00 €
491022	SEL.2.210 (SB)	natur	3,5 mm	140 mm	36 mm	20	2,30 €
491032	SEL.2.212 (SB)	natur	3,5 mm	280 mm	80 mm	20	4,70 €
491042	SEL.2.223 (SB)	natur	4,5 mm	200 mm	51 mm	28	4,30 €
491047	SEL.2.425 (SB)	natur	4,5 mm	280 mm	76 mm	28	6,40 €
491060	SEL.2.434 (SB)	natur	7,5 mm	360 mm	101 mm	65	15,00 €



Für Photovoltaik und den Außenbereich

## UV-stabilisierte Kabelbinder aus Nylon 6.6

Die Kabelbinder der UV-Serie sind aus einem Spezialmaterial gefertigt und halten einer UV-Bestrahlung erheblich länger Stand als das Standard-Material. Die Kabelbinder sind UV-stabil für 10 Jahre. TÜV-zertifiziert.



Bestell-Nr.	Typ	Farbe	Breite	Länge	Bündeldurchmesser	Zugfestigkeit (N/m <sup>2</sup> )	Preis UVP zzgl. MwSt.
491126	SEL.UVV2.425	schwarz	4,5 mm	280 mm	101 mm	23,8	8,40 €
491138	SEL.UVV2.426	schwarz	4,5 mm	360 mm	101 mm	23,8	11,60 €
491140	SEL.UVV2.435	schwarz	7,5 mm	450 mm	136 mm	55,0	30,00 €*



## Sapi Klebesockel-Set in Sortimentskoffer

350-teilig



Bestell.-Nr.	Hersteller-Art.	Inhalt
491300	105-350KS	Sapi Klebesockel-Set in Tayg Sortimentsbox 100 x Sapi Kabelbinder SEL.3.210 3,5x150mm, Schwarz, SELFIT-Serie 100 x Sapi Kabelbinder SEL.3.223 4,5x200mm, Schwarz, SELFIT-Serie 20 x Sapi Befestigungssockel SSC.3.2101 27,5mm Ø, rund, Schwarz, Schraubbar 10 x Sapi Hakehalterung GAN.3MT.402 26x13mm, Schwarz, Kabel bis 10 mm Ø 20 x Sapi Befestigungssockel SUP.3.401 30x15x12mm, Schwarz, Schraubbar 50 x Sapi Klebesockel BAS.3.MT.507 19x19mm, Schwarz, Viereckig, Selbstklebend 50 x Sapi Klebesockel BAS.3.MT.508 27x27mm, Schwarz, Viereckig, Selbstklebend



Hesse-Nr.: 491300

UVP\*:  
30,00 EUR

\*zzgl. MwSt.

# Zertifizierte Qualität für die Industrie



## Sapi Kabelbinder-Sortiment Buck 003

800-teilig, verschiedene Größen und Farben

800 Stück Kabelbinder in Dose, Inhalt:

- **Größe: 3,5 x 140 mm:**  
je 100 Stück ●; je 100 Stück ●; je 100 Stück ●; je 100 Stück ●
- **Größe: 4,5 x 200 mm:**  
je 100 Stück ●; je 100 Stück ●; je 100 Stück ●; je 100 Stück ●



Art.-Nr. 491164

UVP\*:  
40,00 EUR

\*zzgl. MwSt.

## Sapi Kabelbinder-Sortiment Buck 001

1200-teilig, verschiedene Größen und Farben

1200 Stück Kabelbinder in Dose, Inhalt:

- **Größe: 3,5 x 140 mm:** je 100 Stück ●; 2 x 100 Stück ●
- **Größe: 4,5 x 180 mm:** je 100 Stück ●; 2 x 100 Stück ●
- **Größe: 4,5 x 200 mm:** je 100 Stück ●; 2 x 100 Stück ●
- **Größe: 4,5 x 250 mm:** je 100 Stück ●; 2 x 100 Stück ●



Art.-Nr. 491153

UVP\*:  
50,00 EUR

\*zzgl. MwSt.



Schont Muskeln und Gelenke und erhöht die Effektivität

Mit TLC-Technologie:

Minimaler Kraftaufwand

Rückstoßfrei

Muskel- und gelenkschonend

Ergonomisch perfektioniert



bis 4,8 mm max.



bis 13,5 mm max.



### 1. Spannen (Tension)

Der Kabelbinder wird wie gewohnt gespannt. Die gewünschte Zugkraft kann per Vorwahlstufen eingestellt werden.



### 1. Fixieren (Lock)

Der zum Patent angemeldete TLC-Mechanismus erkennt und fixiert den Kabelbinder automatisch bei Erreichen der voreingestellten Zugkraft.




### 1. Schneiden (Cut)

Für den abschließenden Schneidevorgang ist ein sehr geringer Kraftaufwand nötig. Dazu muss der Anwender den Handhebel nur noch leicht nach hinten ziehen – rückstoßfrei und ohne Vibration.



Artikelnummer/ Hellermann Nr.	Binderstärke	Max. Breite d. Kabelbinders	Zugkraft	Gewicht	Preis*
486036 110-70129	1,5 mm	4,8 mm	20 - 165 N	275 g	240,00 EUR
486038 110-80002	2 mm	13,5 mm	53 - 307 N	359 g	320.00 EUR

\*Alle Preise zzgl. MwSt.



**LUTZ KLINGENHALTER UND KLINGEN**  
**KLHA 100 MIT TIN- SKALPELLKLINGE**



Hesse-Nr. 480637

Art.-Nr. 480637

**UVP\*:**  
**7,50 EUR**

\* zzgl. MwSt.



Hesse-Nr. 480581

Skalpellhalter KLHA von LUTZ aus ABS-Kunststoff mit Drucktaste. Der Halter ist mit einer **LutzBlades TiN-Klinge** (480581) bestückt. Mit Hilfe der Taste kann die Klinge in drei Positionen gebracht werden:

1. Klinge geschützt im Gehäuse
2. Halber Auszug zum Arbeiten
3. Voller Auszug zum Klinge wechseln.

Bestell-Nr.	Hersteller	Hersteller-Nr.	Verpackungseinheit	Länge	Gewicht	EAN	UVP (zzgl. MwSt.)
480637	Lutz	KLHA 100	1 Stück	155 mm	25 g	4030884806371	7,50 €

**LUTZ SICHERHEITSKLINGENSPENDER**  
**KLINGENSPENDER FÜR SKALPELLKLINGE STAHL UND TIN**



470131	470132	470133	480631	480581
Stahl / 10 Stck.	Stahl / 50 Stck.	TIN / 10 Stck.	TIN / 50 Stck.	TIN / 100 Stck.
6,50 €	30,00 €	9,50 €	43,00 €	84,00 €



# SICHERHEIT ZUERST




Handliche  
Klingenbox



Klingen und  
Klingensegmente



Sicher entsorgen



# LUTZ Klingenbehälter

Wohin mit den gebrauchten Trapez- und Hakenklingen? Wohin mit den Klingensegmenten der handelsüblichen Abbrechklingen? Der neue Klingensbehälter ist nicht nur ein Behälter zum Aufnehmen gebrauchter Industrieklingen, Abbrechklingen von 9 mm bis 25 mm können an der Klingenaufnahmekante sicher abgebrochen werden.

Legen Sie die Box flach an Ihre Tischkante, den Klingenaufnahmeschlitz nach vorne und brechen ein Segment an der verstärkten Klingenaufnahmekante ab. Fertig!

– **Bitte nicht freihändig** – Der Klingensbehälter sollte immer sicher auf dem Arbeitstisch anliegen! Die volle Box mittels des Schiebers verschließen, einrasten lassen und im Gewerbemüll, dem Metallschrott-container entsorgen.

Mit Hilfe des Lutz Klingensbehälters sollte ein Abbrechklingensegment im Papiermüll der Vergangenheit angehören!




**NEU!**




UVP\*:  
 9,90 EUR

\*zzgl. MwSt.


Art.-Nr. 470044




**Klingensbox öffnen**  
 Schieben Sie die Schlitzabdeckung zur Seite, um die Klingensbox für den Einsatz zu öffnen.




**Gebrauchte Klingen einwerfen**  
 Führen Sie gebrauchte Klingen durch den Schlitz in die Box ein.




**Klingensegmente von Cutterklingen direkt abbrechen**  
 Stecken Sie die Klinge in den Schlitz und brechen Sie das stumpfe Segment ab.




**Klingensbox schließen**  
 Stecken Sie die Klinge in den Schlitz und brechen Sie das stumpfe Segment ab.



**Klingensbox ist voll**  
 Drücken Sie den gelben Sicherungsknopf ein.



**Dauerhafte Verriegelung**  
 Schieben Sie die Abdeckung nun über den eingedrückten Sicherungsknopf hinweg, um die Klingensbox dauerhaft zu verschließen.



**Gefüllte Box sicher entsorgen!**  
 Entsorgen Sie die volle Klingensbox sicher!



# Sicherheitsspender

Bestückt  
mit 18 mm  
Abbrech-  
klingen



TiN



BLACK




Bestell-Nr.	Qualität	Bestückung	Ausführung	Maße (L x B x H)	Gewicht	EAN	UVP (zzgl. MwSt.)
470034	Standard	50 Stück	Abbrechklinge	108 x 17,7 x 0,5 mm	6,5 g	4030884700341	15,00 EUR
470041	TiN	50 Stück	Abbrechklinge	108 x 17,7 x 0,5 mm	6,5 g	4030884700419	23,00 EUR
470026	Black	50 Stück	Abbrechklinge	108 x 17,7 x 0,5 mm	6,5 g	4030884700266	20,00 EUR
470044	Box	-	Gebrauchte Klingen	120 x 65 x 25 mm	650 g	4030884700440	9,00 EUR

Die Universelle Klinge

LUZ experience

Erfahrung gleich Einsatzvielfalt.




Universal

Die Schwarze Klinge

LUZ multisharp

Schwarz gleich multisharp.




Schärfe

Die Harte Klinge

LUZ longlife

TiN gleich longlife.



Lebensdauer

# Promopack Safety-Boxen

Klingenspender-Box SZ +  
Klingenbehälter + Cuttermesser

Arbeitssicherheit bekommt beim Einsatz von  
Klingen eine immer größere Bedeutung.  
Mit dem **Klingenbehälter** und der **Klingenspender-  
Box SZ** bietet Lutz eine praktische Lösung an. Die zwei  
hochwertigen Cuttermesser helfen, die Arbeit zu erleichtern.  
Inhalt:

- Klingenbehälter für die gebrauchte Klingen (Art. 470044)
- Klingenspender-Box SZ mit 50 Stück 18 mm Abbrech-  
klingen (Art. 470034)
- 2 x NT Cutter L-300 RP (Art. 489537)

Art.-Nr. 480747

UVP\*:  
34,00 EUR

\*zzgl. MwSt.



Art.-Nr. 480747

Bestell-Nr.	Qualität	EAN	UVP (zzgl. MwSt.)
480744	Standard	4030884807446	34,00 EUR

# NT *Cutter*®



Made in Japan

# PREMIUM SERIES



# G



## Premium G series Ver.2

Cutter

**PMGA-EVO2**

**NEU!**

Ergonomisch geformter Ganzmetall-Cutter mit 9 mm-Abbrechklinge. Mit Drucktastenmechanik. Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Mit einer schwarzen 30° Klinge bestückt, ohne Ersatzklinge.



Art.-Nr. 490013

Empf. VK\*:  
**8,00 EUR**

\*zzgl. MwSt.

Artikel-Nr.	Hersteller-Nr.	Klingenlänge	Klingenbreite	Gewicht
490013	PMGA-EVO2	150 mm	9 mm	33 g

Cutter

**PMGL-EVO2**

**NEU!**

Ergonomisch geformter Ganzmetall-Cutter mit 18 mm-Abbrechklinge. Mit Rädchenarretierung. Mit einer extra scharfen schwarzen Klinge bestückt, ohne Ersatzklinge.



Art.-Nr. 490015

Empf. VK\*:  
**16,00 EUR**

\*zzgl. MwSt.

Artikel-Nr.	Hersteller-Nr.	Klingenlänge	Klingenbreite	Gewicht
490015	PMGL-EVO2	157 mm	18 mm	93 g

Cutter

**PMGL-EVO2R**

**NEU!**

Ergonomisch geformter Ganzmetall-Cutter mit 18 mm-Abbrechklinge, für schwere Schneidarbeiten, dank Drucktastenmechanik und Auto-Lock-Mechanismus. Gummibesetzter Komfortgriff für sicheren Halt. Mit einer extra scharfen schwarzen Klinge bestückt, ohne Ersatzklinge.



Art.-Nr. 489691

Empf. VK\*:  
**16,00 EUR**

\*zzgl. MwSt.

Artikel-Nr.	Hersteller-Nr.	Klingenlänge	Klingenbreite	Gewicht
489691	PMGL-EVO2R	158 mm	18 mm	95 g

## Cutter

### A-300 GR

Ergonomisch geformter Ganzmetall-Cutter mit 9 mm-Abbrechklinge. Mit Drucktastenmechanik und Auto-Lock-Mechanismus. Mit 1 Klinge bestückt, ohne Ersatzklinge.



Art.-Nr. 489642

Empf. VK\*:  
6,60 EUR

\*zzgl. MwSt.

Artikel-Nr.	Hersteller-Nr.	Klingenlänge	Klingenbreite	Gewicht
489642	A-300 GR	150 mm	9 mm	33g



## Cutter

### L-500 GP

18 mm Ganzmetall-Cutter mit Rädchenarretierung. Mit 1 Klinge bestückt, ohne Ersatzklinge.



Art.-Nr. 489644

Empf. VK\*:  
13,20 EUR

\*zzgl. MwSt.

Artikel-Nr.	Hersteller-Nr.	Klingenlänge	Klingenbreite	Gewicht
489644	L-500 GP	157 mm	18 mm	111 g



## Cutter

### L-500 GRP

18 mm Ganzmetall-Cutter. Mit Drucktastenmechanik und Auto-Lock-Mechanismus. Mit 1 Klinge bestückt, ohne Ersatzklinge.



Art.-Nr. 489643

Empf. VK\*:  
13,20 EUR

\*zzgl. MwSt.

Artikel-Nr.	Hersteller-Nr.	Klingenlänge	Klingenbreite	Gewicht
489643	L-500 GRP	157 mm	18 mm	93 g



## Cutter

### L-2000 RP

Ganzmetallcutter mit Magazin für 6 St. 18 mm-Abbrechklingen. Mit 2 Klingen bestückt. Mit Drucktastenmechanik und zusätzlichem Feststellrad.



Art.-Nr. 489646

Empf. VK\*:  
33,00 EUR

\*zzgl. MwSt.

Artikel-Nr.	Hersteller-Nr.	Klingenlänge	Klingenbreite	Gewicht
489646	L-2000 RP	135 mm	18 mm	111 g



Cutter

**A-250 RP**

Kunststoff-Cutter mit 9 mm-Abbrechklinge. Mit Drucktastenmechanik und Auto-Lock-Mechanismus. Mit 1 Klinge bestückt, ohne Ersatzklinge.



Artikel-Nr.	Hersteller-Nr.	Klingenlänge	Klingenbreite	Gewicht
489559	A250 RP	140 mm	9 mm	25g

Art.-Nr. 489559

**Empf. VK\*:  
3,40 EUR**  
\*zzgl. MwSt.

Cutter

**L-300 RP**

Ergonomisch geformter 18mm Kunststoff-Cutter. Mit Drucktastenmechanik und Auto-Lock-Mechanismus.



Artikel-Nr.	Hersteller-Nr.	Klingenlänge	Klingenbreite	Gewicht
489537	L-300 RP	156 mm	18 mm	65 g

Art.-Nr. 489537

**Empf. VK\*:  
4,80 EUR**  
\*zzgl. MwSt.

Cutter

**L-500 P**

Ergonomisch geformter 18 mm Kunststoff-Cutter mit Rädchenarretierung. Mit 1 Klinge bestückt; inkl. 2 Ersatzklingen.



Artikel-Nr.	Hersteller-Nr.	Klingenlänge	Klingenbreite	Gewicht
489942	L-500 P	162 mm	18 mm	75 g

Art.-Nr. 489942

**Empf. VK\*:  
7,00 EUR**  
\*zzgl. MwSt.

Cutter

**R-1200**

Sicherheitskartonöffner zum Öffnen von Kartons und Folien.



Artikel-Nr.	Hersteller-Nr.	Klingenlänge	Klingenbreite	Gewicht
489628	R-1200	195 mm		140 g

Art.-Nr. 489628

**Empf. VK\*:  
22,00 EUR**  
\*zzgl. MwSt.

# GORILLA BARS™

THE SHAPE MAKES THE DIFFERENCE

**ROUGHNECK®**  
**GORILLA**

**TOUGHER  
BY DESIGN**

## GORILLA BARS™

Das Gorilla Bar ist wohl das mit erfolgreichste Qualitätsnagelisen im Markt. Gefertigt aus bestem Qualitätsstahl, geschmiedet, gehärtet und angelassen. Schwarz pulverbeschichtet mit polierten Arbeitsenden. Der spezielle, ovale Grundkörper sorgt für extreme Widerstandskraft. Die flach geschmiedeten Arbeitsenden kommen leicht unter das Werkstück und weisen eine enorme Hebelkraft auf. Die breite Ausformung beugt einem wegkippen vor und erhöht die Arbeitsstabilität.

## GORILLA BARS™

Art.-Nr. 484110

Empf. VK\*:  
12,00 EUR

\*zzgl. MwSt.

Art.-Nr. 484112

Empf. VK\*:  
16,00 EUR

\*zzgl. MwSt.

Art.-Nr. 484114

Empf. VK\*:  
22,00 EUR

\*zzgl. MwSt.

484110 - 350 mm/14"

484112 - 600 mm/24"



484114 - 900 mm/36"

484116 - 1200 mm/48"

Art.-Nr. 484116

Empf. VK\*:  
28,00 EUR

\*zzgl. MwSt.



**+50% LEVERAGE POWER**



Artikel-Nr.	Hesse-Nr.	BEZEICHNUNG / EAN-CODE	Länge
64-405	484110	GORILLA BAR 14" 025997644051	350 mm
64-407	484112	GORILLA BAR 24" 025997644075	600 mm
64-409	484114	GORILLA BAR 36" 025997644099	900 mm
64-410	484116	GORILLA BAR 48" 025997644105	1.200 mm



## GORILLA BAR™ Sätze

**2-teiliges Set:** Die zwei meistverkauften Gorilla Bar in einem Set.  
Lieferung in Kartonpräsentation.

**Satzinhalt:**

- 350 mm Gorilla Bar Junior
- 600 mm Gorilla Bar



Art.-Nr. 484120

Empf. VK\*:  
28,00 EUR

\*zzgl. MwSt.



Artikel-Nr.	Hesse-Nr.	BEZEICHNUNG / EAN-CODE	Länge
64-400	484120	GORILLA BAR 14" + 24" 025997644044	350 mm 600 mm

**3-teiliges Set:** Die relevanten Größen in einem Set.  
Lieferung in stapelbarer Karton-Verkaufsverpackung.

**Satzinhalt:**

- 350 mm Gorilla Bar Junior
- 600 mm Gorilla Bar
- 900 mm Gorilla Bar



Art.-Nr. 484125

Empf. VK\*:  
49,00 EUR

\*zzgl. MwSt.

Artikel-Nr.	Hesse-Nr.	BEZEICHNUNG / EAN-CODE	Länge
64-401	484125	GORILLA BAR 14" + 24" + 36" 025997644013	350 mm 600 mm 900 mm





**NEU!**

## Qualitätsmesser mit Griffschalen aus FSC-Zertifiziertem Buchenholz

Wurden in der Vergangenheit die Industriemesser mit Holz-Griffschalen aus Bubinga (Tropenholz) Material bestückt, so liefern wir heute die Industriemesser mit Buchenholz-Griffschalen aus Kroatien aus. Der Anbau der Hölzer wird kontrolliert, die Wälder werden gepflegt und wieder aufgeforstet. Die Fertigung der Messer erfolgt in Italien.



### Messer mit FSC-Holzgriff Bleimesser 4004

Art.-Nr. 480602

Empf. VK\*:  
3,30 EUR

\* zzgl. MwSt.



Hesse-Art.-Nr.: 480602

Bleimesser mit starrer 70 mm Klinge. Die Griffschalen sind aus FSC-Holz gefertigt.

### 1-teilig, FSC-Holzgriff Holzschalenmesser 4001/CR

Art.-Nr. 480605

Empf. VK\*:  
3,70 EUR

\* zzgl. MwSt.



Hesse-Art.-Nr.: 480605

Einteiliges, klappbares Elektrikermesser mit einer Karbonstahlklinge. Die Klinge besitzt eine Kerbe. Der Holzschalengriff ist fest mit dem Messerkörper vernietet, Klingenslänge: 86 mm.

### 1-teilig, FSC-Holzgriff Kabelmesser mit Klängenarretierung

Art.-Nr. 480636

Empf. VK\*:  
6,00 EUR

\* zzgl. MwSt.



Hesse-Art.-Nr.: 480636

Einteiliges, klappbares Kabelmesser mit einer Karbonstahlklinge. Die Klinge besitzt eine Kerbe und Klingenblockierung, Klingenslänge: 86 mm.



*Blocking System*



2-teilig, FSC-Holzgriff

## Holzschalenmesser 4008/2

Art.-Nr. 480610

Empf. VK\*:  
7,70 EUR

\* zzgl. MwSt.



**Hesse-Art.-Nr.: 480610**

Zweiteiliges (Messer und Aufreiber), klappbares Holzschalenmesser. Der Holzschalen-griff ist fest mit dem Messerkörper vernietet.

- 60 mm Aufreiber (Priem)

3-teilig, FSC-Holzgriff

## Holzschalenmesser 4002/3

Art.-Nr. 480615

Empf. VK\*:  
8,80 EUR

\* zzgl. MwSt.



**Hesse-Art.-Nr.: 480615**

Dreiteiliges (Messer, Aufreiber und Kapselheber), klappbares Holzschalenmesser. Der Holzschalen-griff ist fest mit dem Messerkörper vernietet.

- 43 mm Aufreiber (Priem)
- 35 mm Elektrikerklinge mit Schraubendreher und Abisolierkerbe

4-teilig, FSC-Holzgriff

## Holzschalenmesser 4002/4

Art.-Nr. 480620

Empf. VK\*:  
12,00 EUR

\* zzgl. MwSt.



**Hesse-Art.-Nr.: 480620**

Vierteiliges, klappbares Holzschalenmesser. Der Holzschalen-griff ist fest mit dem Messerkörper vernietet.

- 35 mm kleine Klinge mit 2 extra Einkerbungen
- 40 mm Aufreiber (Priem)
- 35 mm Elektrikerklinge mit Schraubendreher und Abisolierkerbe
- 59 mm kleines Messer mit 2 Einkerbungen

1-teilig, FSC-Holzgriff

## Handwerkermesser

Art.-Nr. 480632

Empf. VK\*:  
7,00 EUR

\* zzgl. MwSt.



**Hesse-Art.-Nr.: 480632**

„Rigipsmesser“ - klappbar, 1-teilig mit Ring, gebogene Karbonstahlklinge



## Taschenlampe LED HS 4.110 USB



Fokussierbar



### Hesse-Art.-Nr.: 488959

Kompakte wiederaufladbare Taschenlampe aus Aluminium.

- Leuchtstärke: 200 lm
- Leuchtweite: 90 m
- Brenndauer: 4 Std.
- Material: Aluminium
- **Akku: Li-Ion 17335, 700 mAh,**
- Maße: 85 x 22 x 22 mm
- Gewicht: 110 g

Art.-Nr. 488959

UVP\*:  
26,00 EUR

\*zzgl. MwSt.

## Taschenlampe LED HS 1.120 USB



Magnet



### Hesse-Art.-Nr.: 488972

Wiederaufladbare Inspektionsleuchte aus ABS-Kunststoff. Die Leuchte verfügt über 2 Leuchten (am Kopf und seitlich).

- Leuchtstärke: 150 lm
- Leuchtweite: 30 m
- Brenndauer: 10 Std.
- Material: Kunststoff
- **Akku: 3,7 V, 800 mAh, 1 x 14500 Li-ion (inkl.)**
- Maße: 185 x 20 x 35 mm
- Gewicht: 85 g

Art.-Nr. 488972

UVP\*:  
16,00 EUR

\*zzgl. MwSt.

## Arbeitslampe LED HA 2.120



Magnet



### Hesse-Art.-Nr.: 488998

Multifunktionale Inspektionslampe ausgestattet mit 2 LEDs aus ABS Kunststoff. Die beiden Haken, die starken Haltemagnete und das um 180° knickbare Endstück ermöglichen ein Arbeiten in fast jeder Position.

- **LED Seite:** 6.500K, 80+CRI, Leuchtstärke: 400 lm, Brenndauer: 3hm
- **LED Kopf:** 6.500K, 80+CRI, Leuchtstärke: 120 lm, Brenndauer: 7h
- Batterie: Akku
- Akkutyp: Li-ion 2200mAh, 3.7V (8,14 Wh)
- Betriebstemperatur: -10° bis +40°
- **Schutzklasse: IP54**
- Maße: 255 x 40 x 49 mm
- Gewicht: 280 g
- Inkl. 1m USB Ladekabel und Netzteil (5,0 V DC, 1,0 A)

Art.-Nr. 488998

UVP\*:  
36,00 EUR

\*zzgl. MwSt.

## Inspektionslampe LED HI 1.110 USB



Magnet



Magnet

### Hesse-Art.-Nr.: 489000

Stiflampe ausgestattet mit 2 LED, Halteclip und rotierbarem Standfuß. Der Halteclip und der Standfuß sind magnetisch.

- LED Seite: 6.500K, 80+CRI, Leuchtstärke: 80 lm,
- LED Kopf: 6.500K, 80+CRI, Leuchtstärke: 200 lm
- Brenndauer: 5h (80 lm) / 2,5h (200 lm)
- Material: Aluminium
- 3,7 V, Li-Ion Akku, 1100 mAh im Lieferumfang enthalten
- Schutzklasse: IP20
- Gewicht: 82 g

Art.-Nr. 489000

UVP\*:  
26,00 EUR

\*zzgl. MwSt.

**Auf Wunsch können die hier abgebildeten Lampen auch mit Ihrem Logo bedruckt werden. sprechen Sie uns hierfür gerne an!**

# NEU!

suprabeam®  
WORK LIKE A PRO

## Q1mini | Q2r | Q7xrs | M6r | M6xr

### Q1mini

Art.-Nr.: 488777

## 120 LUMEN



< 1h 30min



10°-70°



38 g



60 m



1x AAA

UVP\*  
30,- EUR  
zzgl. MwSt.



### Q1

Art.-Nr.: 488778

## 160 LUMEN



< 5h



10°-70°



56 g



70 m



2x AAA

UVP\*  
38,- EUR  
zzgl. MwSt.



### Q2r

Art.-Nr.: 488775

NEU!

## 450 LUMEN



< 70h



10°-70°



67 g



175 m




Li-Po  
1100 mAh

UVP\*  
70,- EUR  
zzgl. MwSt.

Ersatzakku zu Q2r  
Art.-Nr.: 488791



Li-Ion 16600 (1100 mAh)



### Q7xrs

Art.-Nr.: 488804

NEU!

## 2000 LUMEN



< 500h



15°-75°



307 g



345 m



2x Li-Ion  
5000 mAh

UVP\*  
190,- EUR  
zzgl. MwSt.



### M6xr

Art.-Nr.: 488823

NEU!

## 2000 LUMEN



< 260h



30°/70°



114 g




165 m



Li-Ion  
3000 mAh

UVP\*  
110,- EUR  
zzgl. MwSt.



# Professionelle Taschenlampen EX-geschützt nach ATEX Norm ZONE 0

## 1975 Z0 Mitylite

Taschenlampe

Art.-Nr.: 488421

Art.-Nr. 488421

UVP\*:  
22,00 EUR

\* zzgl. MwSt.

Leuchtstärke	Brenndauer Batterie	Leuchtweite	Wassergeschützt	Explosionsschutz	Batterien
117 Lumen	2 h 15 min	24 m	IPX4 (Spritzwassergeschützt)	ATEX Zone 0 IECEX ia	2x AAA (inklusive)



# LED

ATEX Zone 0

## Darf ich meine EX-geschützte Taschenlampe einsetzen oder nicht?

Diese Frage braucht sich der Techniker nun nicht mehr zu stellen! Die Peli Z0-Taschenlampen entsprechen dem in der Industrie geforderten Schutzstandard nach ATEX Zone 0. Dies besagt, dass die Leuchte nahezu überall zum Einsatz kommen darf, selbst in einer Umgebung wo Gase permanent vorkommen.

## 3415 Z0 M

Kompakte Arbeitsleuchte

Art.-Nr.: 489533

Leuchtstärke	Brenndauer Batterie	Leuchtweite	Wassergeschützt	Explosionsschutz	Batterien
329 Lumen	6 h	133 m	IPX8 (wasserdicht bis 1m und tauchfähig)	II 1 G Ex ia IIC T4 Ga	3 x AA (inklusive)



Art.-Nr. 489533

UVP\*:  
60,00 EUR

\* zzgl. MwSt.

**NEU!**

# PELI™ RUCK™ BOXEN

WASSERDICHT, BRUCHSICHER  
UND STAUBDICHT



Hesse-Nr.: 490272

**UVP\*:  
40,00 EUR**  
\*zzgl. MwSt.



Hesse-Nr.: 490273

**UVP\*:  
48,00 EUR**  
\*zzgl. MwSt.



Hesse-Nr.: 490274

**UVP\*:  
56,00 EUR**  
\*zzgl. MwSt.



## RUCK CASE R20

## RUCK CASE R40

## RUCK CASE R60

Hesse-Nr.	Peli Nr.	Farbe	Volumen	Außenmaße	Gewicht	EAN
490272	RKR200-0000-BLKE	●	12 l	310 x 137 x 284 mm	2,7 kg	0019428167608
490273	RKR400-0000-BLKE	●	16 l	310 x 172 x 310 mm	3,7 kg	0019428167677
490274	RKR600-0000-BLKE	●	14 l	220 x 191 x 338 mm	2,6 kg	0019428167745

### MERKMALE

- IP68: Wasserdicht bis zu 2 m Tiefe für 30 Minuten
- Gummiertes Exo-Skeleton für zusätzlichen Schutz, für Starre und Griffigkeit
- Externe Schlaufen und Befestigungsbereiche für Seile, Karabinerhaken und anderes
- Organisatorische Lösungen, einschließlich eines herausnehmbaren Deckeleinteilers und einem Unterteilungseinsatz mit Kabelzugangspunkten
- Schlaufensystem im MOLLE-Stil (Modulare leichtgewichtige Trageausrüstung) mit Nylonriemen, um Artikel am Deckel und im Einsatz zu befestigen
- Doppelte Verriegelung für einen sicheren Verschluss und ein leichtes Öffnen

# PELI™ SCHUTZKOFFER



Austauschbare Rollen

Automatische Druckventile, 2 Stück – eines pro Koffersegment



Butterfly-Verschlüsse für höchste Verschlussicherheit



Einzel entnehmbare Schubladen

Verzahnter Deckel

## Ø450 GEN II TOOLBOX

Art.-Nr. 489848/489849

UVP\*:  
880,00 EUR

\*zzgl. MwSt.



Komfortabler Trolley (teleskopierbar)  
**NEU:** mit noch weiterem Auszug

Das obere Fach ist größer geworden und nutzt so den ungenutzten Raum besser aus.

Das kleine Schubfach hat die gleiche Größe aber eine neue Form im Vergleich zur Vorgängerversion

Neues und verbessertes Aluminium-Schienensystem mit 100% Vollauszug

Das große Schubfach hat die gleiche Größe aber eine neue Form im Vergleich zur Vorgängerversion

**Variante 1 (489849): GÄNGIG**  
6 x flache und 1 x tiefe Schubladen  
**Variante 2 (489848):**  
4 x flache und 2 x tiefe Schubladen



Verstellbare Einteilungen

Hesse-Nr.: 488061

**UVP\*:  
168,00 EUR**

\*zzgl. MwSt.

## Atomik Wheels 215 PTS

- Kofferschale aus PP-Kunststoff
- Deckeltafel: zweiseitig bestückbar mit 24 Einsteckfächern, 12 Schlaufen und 1 große Tasche mit Klettverschluss
- Bodentafel: einseitig bestückbar mit 6 Einsteckfächern und 9 Schlaufen
- 2 Kleinteileboxen
- Bodenschale mit verstellbaren Einteilungen (3 Trennstege)
- 2 abschließbare Kippzylinderschlösser inkl. Schlüssel

Hesse Nr.: 488061

Maße: 465 mm x 255 mm x 352 mm

Gewicht: 6,4 kg

EAN: 8024482016429



Der abgebildete Inhalt ist nicht im Lieferumfang enthalten!

## Turtle Wheels 300 PTS

- Kofferschale aus HDPE-Kunststoff
- Deckeltafel: zweiseitig bestückbar mit 24 Einsteckfächern und 24 Schlaufen
- Bodentafel: einseitig bestückbar mit 6 Einsteckfächern und 12 Schlaufen
- Dokumentenfach im Deckel
- 3 Kleinteileboxen
- Bodenschale mit Wanne mit vorgeschrittenem Schaum
- 2 abschließbare TSA-Schlösser inkl. Schlüssel
- Einrastender Teleskopgriff, große leichtgängige Transportrollen

Hesse Nr.: 488153

Maße: 470 mm x 300 mm x 390 mm

Gewicht: 8,0 kg

EAN: 4030884881538



Der abgebildete Inhalt ist nicht im Lieferumfang enthalten!!



TSA-Lock™



Hesse-Nr.: 488153

**UVP\*:  
350,00 EUR**

\*zzgl. MwSt.

Hesse-Nr.: 488084

**UVP\*:  
380,00 EUR**

\*zzgl. MwSt.



## Rock 350 PTS

- Kofferschale aus HDPE-Kunststoff
- Deckeltafel: zweiseitig bestückbar mit 24 Einsteckfächern und 12 Schlaufen
- Bodentafel: einseitig bestückbar mit 6 Einsteckfächern und 12 Schlaufen
- Dokumentenfach im Deckel
- 2 Kleinteileboxen
- Bodenschale mit Wanne mit vorgeschrittenem Schaum
- 2 abschließbare TSA-Schlösser inkl. Schlüssel
- Einstellbarer Teleskopgriff

Hesse Nr.: 488084

Maße: 470 mm x 347 mm x 390 mm

Gewicht: 9,0 kg

EAN: 8024482178714



Der abgebildete Inhalt ist nicht im Lieferumfang enthalten!



## Werkzeugkoffer

### Flash 1 PTS

**NEU!**

Werkzeugkoffer aus gespritztem ABS-Kunststoff mit Aluminiumrahmen zur Strukturverstärkung.

- 1 einseitige Werkzeugtafel mit 6 Einstecktaschen und 12 Gummibandhalterungen
- Tragegriff mit Weichgummieinlage
- 5 Einstecktaschen und Dokumentenfach im Deckel mit integrierten Einstecktaschen
- 2 hochwertig abschließbare Schlösser
- 2 Deckelscharniere
- Innenbereich einfach zu reinigen
- Bodenbereich mit 2 verstellbaren Einteilungen

Hesse Nr.: 488031  
Maße: 450 x 160 x 320 mm  
Gewicht: 3,7 kg  
EAN: 8024482182605



Hesse-Nr.: 488031

**UVP\*:  
64,00 EUR**

\*zzgl. MwSt.

Der abgebildete Inhalt ist nicht im Lieferumfang enthalten!

## Rollen-Werkzeugkoffer



Hesse-Nr.: 488034

**UVP\*:  
130,00 EUR**

\*zzgl. MwSt.

### Boxer Wheels PTS

**NEU!**

Professioneller Hartschalen-Werkzeugkoffer mit Kofferschalen aus PP-Material und umlaufenden Aluminiumrahmen für langlebige Stabilität.

- Deckeltafel zweiseitig bestückbar, 1 Dokumentenfach und 6 Einstecktaschen, 12 Einstecktaschen und 8 Gummibandhalterungen
- Bodentafel einseitig bestückbar, 6 Einstecktaschen und 8 Gummibandhalterungen
- 2 Klappverschlüsse mit Schloss
- 1 Deckelhalter mit Arretierungssystem
- Gummierter Tragegriff
- Teleskopgriff mit kugelgelagerten Rollen
- Inkl. 2 Kleinteileboxen und 3 Trennstegen

Hesse Nr.: 488034  
Maße: 430 x 190 x 320 mm  
Gewicht: 5 kg  
EAN: 8024482175669



Der abgebildete Inhalt ist nicht im Lieferumfang enthalten!

### New Mega Wheels 190 PTS

**NEU!**

- Kofferschale aus HDPE-Kunststoff
- Deckeltafel: zweiseitig bestückbar mit 24 Einsteckfächern und 12 Schlaufen und 1 großen Tasche mit Klettverschluss
- Bodentafel: einseitig bestückbar mit 6 Einsteckfächern und 12 Schlaufen
- Dokumentenfach im Deckel
- 2 Kleinteileboxen
- 4 Trennstege für Bodenschale
- 2 abschließbare TSA-Schlösser inkl. Schlüssel
- Bequemer Transport durch große leichtgängige Transportrollen und einrastender Teleskopgriff

Hesse Nr.: 488150  
Maße: 453 mm x 185 mm x 345 mm  
Gewicht: 7,5 kg  
EAN: 8024482009124



TSA-Lock™



Hesse-Nr.: 488150

**UVP\*:  
248,00 EUR**

\*zzgl. MwSt.

Der abgebildete Inhalt ist nicht im Lieferumfang enthalten!

## Wasserdichte-Werkzeugkoffer



Hesse-Nr.: 488694

**UVP\*:  
184,00 EUR**

\*zzgl. MwSt.



### 52-21 PTS



Werkzeugkoffer aus unzerstörbarem, sehr leichtem Kunststoff und O-Ring-Dichtung. Der Koffer ist Staub- und wasserdicht und hat ein Druckausgleichsventil. Besonders für Servicetechniker im Off-shore-Bereich geeignet. Der ausziehbare Teleskopgriff (Push- und Pull-Tragegriff), der gummierte Seitengriff und die leichtgängigen Verschlüsse sind benutzerfreundlich. Der Koffer ist fahrbar. Ein Dokumentenfach im Deckel, 2 Werkzeugtafeln mit Einsteckfächern sowie die 2 Kleinteileboxen im Boden bieten eine Vielzahl von Staumöglichkeiten. 33 Einsteckfächer für Werkzeuge. Die Werkzeugtafeln sind verschraubt. Das Bodenfach ist mit 3 Alu-verstärkten Trennstegen ausgestattet.

- Schutzklasse: IP 67
- temperaturbeständig von -33°C/+90°C.

Hesse Nr.: 488694

Maße: 520 mm x 285 mm x 205 mm

Gewicht: 6,8 kg

EAN: 8024482184326

### 53-26 PTS



Staub- und wasserdicht nach IP67 Werkzeugkoffer. Bruch- und stoßfest, temperaturbeständig von -33°C/+90°C. Luftdicht abschließend durch Druckausgleichsventil. Sehr standfest und widerstandsfähig, mit gummiertem Tragegriff.

- IP67 Vorschriften entsprechend
- Stapelbar, staub-, wasser- und säurenbeständig
- 1 Dokumentenfach
- 1 ergonomischer Zweikomponenten-Griff
- Verschießbar durch Klappverschlüsse (Vorhängeschloss optional)
- Manuelles Druckausgleichsventil
- Umlaufender O-Dichtring im Deckel

Hesse Nr.: 488007

Maße: 538 mm x 250 mm x 405 mm

Gewicht: 3,7 kg

EAN: 8024482180816

Hesse-Nr.: 488007

**UVP\*:  
265,00 EUR**

\*zzgl. MwSt.



## Schubladen-Werkzeugkoffer

Hesse-Nr.: 488075

**UVP\*:  
380,00 EUR**

\*zzgl. MwSt.

### All In One KT 01



- Aus Polypropylen (PP)
- Mit 4 Rollen und einrastendem Teleskopgriff
- 1 herausnehmbaren Deckel-Einsatz
- 1 Schublade, 30 mm hoch, mit vorgeschneitem Schaumstoff
- 1 Schublade, 60 mm hoch, mit vorgeschneitem Schaumstoff
- 1 Schublade, 60 mm hoch, mit herausnehmbaren Kleinteilefächern
- 1 Schublade, 95 mm hoch, mit 5 Kleinteileboxen; 2x mit 6 Fächern / 2x mit 13 Fächern / 1x mit 10 Fächern
- 4 Klappverschlüsse mit zentralem Schloss
- Zusätzliches Vorhängeschloss kann angebracht werden (nicht im Lieferumfang enthalten)

Hesse Nr.: 488075

Maße: 581 mm x 381 mm x 455 mm

Gewicht: 14,0 kg

EAN: 8024482178752



Rausnehmbares  
Tablett

Der abgebildete Inhalt ist nicht im Lieferumfang enthalten!

# Koffer, Boxen und Zubehör

## Kunststoffkoffer, fahrbar

### Tayg Kunststoffkoffer N° 59

Hersteller-Art.-Nr.: 159008

Hesse-Art.-Nr.: 484931

Kunststoffkoffer mit Aufnahmen für Kleinteileboxen, gummierte Laufrollen und Teleskopgriff.

Die Trail Box Pro bietet Platz für:

- 1 x Kleinteilebox 430-50-25,
- 1 x Kleinteilebox 430-80-13, 1 Kleinteilebox 430-80-0,
- 1 x Kunststoffkoffer N° 44B,
- 1 x Unterschubkasten 290x430x370 mm.

Alle beschriebenen Einsätze sind im Lieferumfang enthalten.

Der Werkzeugkoffer ist bis 120 kg belastbar.

Die Box ist mit Hilfe eines zusätzlichen

Vorhängeschlosses verschließbar.

- Außenmaße: B 500 x T 410 x H 770 mm
- Material: Polypropylen
- Farbe: Schwarz und Rot



Hesse-Nr.: 484931

UVP\*:  
150,00 EUR

\*zzgl. MwSt.

Modell	Hesse-Nr.	EAN-Code	T x B x H
N° 59	484931	8412796159007	410 x 500 x 770 mm

## Multibox, Rahmen

### Tayg Multibox N° 1, inkl. 4 Kleinteileboxen N° 22

Hersteller-Art.-Nr.: 301001

Hesse-Art.-Nr.: 484960

Aufbewahrungssystem für bis zu 4 Kleinteileboxen N° 22 zum einfachen Transport der Sortimentskästen. Die Multibox ist stapelbar.

- Außenmaße: B 335 x T 250 x H 275 mm
- Mit Tragegriff

Modell	Hesse-Nr.	EAN-Code	Maße T x B x H
Multibox N° 1	484960	8412796301001	250 x 335 x 275 mm



Hesse-Nr.: 484960

UVP\*:  
30,00 EUR

\*zzgl. MwSt.

**TECHNICS** 

## 542TB

Art.-Nr.: 488349

### Beschreibung

- Ergonomischere Werkzeugrucksack
- Einstellbarer Traggurt
- Doppelboden für Organizer mod. 3600 Pro (Nicht einbegriffen)
- Verstellbarer Gurt von 90 bis 120 cm
- Schnellverschluss
- Besonders widerstandsfähig und wasserundurchlässig


### Material:

- Polyester

Art.-Nr.: 488349

UVP\*:  
60,00 EUR

\*zzgl. MwSt.



Box



## 545TB

Art.-Nr.: 488360

### Beschreibung

- Werkzeugtasche mit Griff
- Verstärkter Stoff
- Einstellbarer Gürtel
- Klappverschluss mit Dokumentenfach
- Innen- und Außentaschen
- Zubehör: Verstellbarer Gürtel 530TB

### Material:

- Polyester

Art.-Nr.: 488360

UVP\*:  
20,00 EUR

\*zzgl. MwSt.



## 559TB

Art.-Nr.: 488391

### Beschreibung

- Servicetasche
- Großes Fach für Dokumente, Pläne, Handbücher u.a.
- Gepolstertes verstärktes hinteres Fach für Werkzeuge
- 10 Innen- und Außentaschen
- Einstellbarer Traggurt


### Material:

- Polyester

Art.-Nr.: 488391

UVP\*:  
40,00 EUR

\*zzgl. MwSt.



## 556TB

Art.-Nr.: 488370

### Beschreibung

- Kleiner Werkzeugträger für Präzisionswerkzeuge
- Gepolsterte Tasche für empfindliche Geräte
- Zwei Taschen mit Reißverschluss
- Tragegriff, -schlaufe und -gurt

### Material:

- Polyester

Art.-Nr.: 488370

UVP\*:  
18,00 EUR

\*zzgl. MwSt.



**TECHNICS** 

## 52180TB

Art.-Nr.: 488312

Art.-Nr.: 488312

UVP\*:  
33,00 EUR

\*zzgl. MwSt.



### Beschreibung

- Werkzeuggürtel mit Akkubohrertasche und Werkzeugtasche mit 15 Fächer und Hammerschlaufe
- Praktische Tasche für Bohrer und Schraubenzieher
- Geräumige Tasche für Bandmaße
- Verstellbarer Gurt von 90 bis 120 cm
- Schnellverschluss
- Besonders widerstandsfähig und wasserundurchlässig

### Material:

- Polyester



## 522TB

Art.-Nr.: 488367

Art.-Nr.: 488367

UVP\*:  
12,00 EUR

\*zzgl. MwSt.



### Beschreibung

- Werkzeugtasche aus verstärktem Stoff
- Schnapping für Klebestreifenrolle und Schlüssel
- Breiter Klettverschluss
- Metallclip für jeden Gürteltyp geeignet
- Zubehör: Verstellbarer Gürtel 530TB

### Material:

- Polyester



## 530TB

Art.-Nr.: 488344

Art.-Nr.: 488344

UVP\*:  
8,00 EUR

\*zzgl. MwSt.



### Beschreibung

- Einstellbarer Gürtel
- 90 bis 120 cm
- Schnellverschluss

### Material:

- Polyester



## 533TB

Art.-Nr.: 488346

Art.-Nr.: 488346

UVP\*:  
14,00 EUR

\*zzgl. MwSt.



### Beschreibung

- Werkzeugtasche aus verstärktem Stoff
- Innen- und Außentaschen
- Hammerschlaufe
- Zubehör: Verstellbarer Gürtel 530TB

### Material:

- Polyester



## 537TB

Art.-Nr.: 488365

Art.-Nr.: 488365

UVP\*:  
8,00 EUR

\*zzgl. MwSt.



### Beschreibung

- Nageltasche aus verstärktem Spezialstoff
- Zweifache Struktur, um Beschädigungen vorzubeugen
- Großes Fassungsvermögen
- Zubehör: Verstellbarer Gürtel 530TB

### Material:

- Polyester



## TS620TB

Art.-Nr.: 488394

Art.-Nr.: 488394

UVP\*:  
16,00 EUR

\*zzgl. MwSt.



### Beschreibung

Einziehbare Werkzeugschnur für mittelschwere Werkzeuge.

- Max. Belastung: 6,8 kg





## 563TB **new**

Art.-Nr.: 488430

Art.-Nr.: 488430

UVP\*:  
36,00 EUR


\* zzgl. MwSt.

### Beschreibung

- Professioneller Rucksack mit doppelter Öffnung
- Öse für Smartphone-Kopfhörer oder Kabel
- 12 Werkzeugtaschen
- Genügend Platz für Bohrer
- Gepolsterte & atmungsaktivierender Rückenteil
- Gepolsterte & verstellbare Schultergurte
- Geeignet für Elektrowerkzeuge wie Bohrer oder Tablets (Gepolsterte Tasche)
- Große Seitentaschen für Organizer 3449TB geeignet
- Besonders widerstandsfähig und wasserundurchlässig

### Material:

- Polyester



Modell	Hesse-Nr.	EAN	Maße L x B x H	Gewicht
563TB	488430	8010904656311	35 x 25 x 50 cm	0,5 kg

## 539XL **new**

Art.-Nr.: 488371

Art.-Nr.: 488371

UVP\*:  
12,50 EUR

\* zzgl. MwSt.

### Beschreibung

- Gepolsterte Smartphone-Tasche - universal
- Elastische Federöse
- Metallclip für jeden Gürteltyp geeignet

### Material:

- Polyester



Modell	Hesse-Nr.	EAN	Maße L x B x H	Gewicht
539XL	488371	8010904653907	35 x 25 x 50 cm	0,5 kg



## Inspektionsspiegel Ø 50 mm mit Teleskopgriff

Art-Nr.: 461031

UVP\*:  
20,00 EUR

\*zzgl. MwSt.

## Magnetheber mit flexibler Welle 1.000 g

Art-Nr.: 460929

UVP\*:  
14,00 EUR

\*zzgl. MwSt.



Hesse-Art.-Nr.: 461031

Inspektionsspiegel mit Teleskopstange. Der Rundspiegel ist auf einem drehbaren Gelenk aufgeschraubt.

- Länge: 240 - 680 mm
- Spiegel: Ø 50 mm

*Weitere Spiegelgrößen auf Anfrage!*

Hesse-Art.-Nr.: 460929

Mit flexibler, verchromter Welle und Neodym-Magnet. Griff aus Polypropylen und TPR (Thermoplastic Rubber).

- Haftkraft: 1.000 g
- Magnetdurchmesser: 12 mm
- Gesamtdurchmesser: 20 mm
- Gesamtlänge: 460 mm

## Krallengreifer 750 mm

Art-Nr.: 460983

UVP\*:  
28,00 EUR

\*zzgl. MwSt.

## Industrie Inspektionsset Premium, 6-teilig

Art-Nr.: 460964

UVP\*:  
80,00 EUR

\*zzgl. MwSt.



Hesse-Art.-Nr.: 460983

Krallengreifer mit flexibler Welle und schwarzem Kunststoffgriff.

- Länge der flexiblen Welle: 750 mm



## Inspektionslampe LED Gr. S

Art-Nr.: 489875

UVP\*:  
50,00 EUR

\*zzgl. MwSt.



Hesse-Art.-Nr.: 489875

- Material: Aluminium
- Lichtkegel: 10°
- Lichtfarbe: weiß
- Batterien: 2x AA Mignon

Hesse-Art.-Nr.: 460964

6-teiliges Inspektionsset in Servicemappe, bestehend aus:

- flexiblem Magnet-Heber, Länge: 440 mm, Magnet: Ø 6 mm, Haftkraft 500 g
- Teleskopmagnetheber KFZ
- Krallengreifer, Länge der flexiblen Welle: 500 mm, Krallenöffnung max: 15 mm
- Teleskopsuchspiegel rund, Spiegel: Ø 50 mm | Länge Griff: 240 - 680 mm
- Rechteckspiegel, Spiegel: 43 x 65 mm | Länge Griff: 240 - 680 mm
- Stiftleuchte (Penlight), Aluminium, Ø 13 x 140 mm, Leuchtmittel: LED, Batterien: 2x Micro AAA, Lieferumfang: inkl. Batterien, Clip und Druckknopfschalter

Ein praktisches, hochwertiges Werbemittel

# Gliedermaßstäbe aus bedruckt mit Ihrem Logo!



**KLASSIKER**

Art-Nr.: 480270

UVP\*:  
4,00 EUR

\*zzgl. MwSt.



**SCHWEDENMETER**

Art-Nr.: 480205

UVP\*:  
5,50 EUR

\*zzgl. MwSt.



**BLOCKMETER**

Art-Nr.: 480331

UVP\*:  
3,00 EUR

\*zzgl. MwSt.



# TALMETER

Im neuen handlichen Design!



## Die Vorteile:

Automatische Arretierung

Leichte Übertragung des Wertes auf das gewünschte Material.

Art-Nr.: 483120  
UVP\*:  
28,00 EUR  
\*zzgl. MwSt.




Art-Nr.: 483115  
UVP\*:  
24,00 EUR  
\*zzgl. MwSt.



Ausklappbare Messlasche

Für leichtere Innenmessungen.  
Arretierung durch Schieber




Auto Lock



Kombinierte Markier- & Messkanten

Zum Messen und Markieren von Längen.  
Zum Anreißen von Kreisbögen



Taste mit drei Funktionen:  
· Automatiksperr  
· Loslassen  
· Bremsen



Anlesezeiger

Leichteres Einstellen und  
Ablesen vom Maßband

Art-Nr.: 483110  
UVP\*:  
46,00 EUR  
\*zzgl. MwSt.

Effektive Stahlbandgestaltung



- Weiß und robust
- reflexionsdämpfender Polyesterlack
- Maßskala oben
- Durchmesser-Skala unten

